



A Carrier Company


Ceník 2024 / 2025

VRF systémy
Kondenzační jednotky
Vodní systémy

GIWEE představuje

GCHV PRO

2-TRUBKOVÝ VRF SYSTÉM - S TECHNOLOGIÍ EVI (VSTŘIKOVÁNÍ CHLADIVA DO KOMPRESORU)




EVI TECHNOLOGY CHLADIVO R410A

- Certifikované testovací laboratoře
- 200 inženýrů (vývoj a kvalita)
- 14 výrobních linek
- Robotizace výroby
- Vlastní vývoj
- Dlouholeté zkušenosti

CLS FE




MODULÁRNÍ TEPELNÁ ČERPADLA - S TECHNOLOGIÍ EVI (VSTŘIKOVÁNÍ CHLADIVA DO KOMPRESORU)



EVI CHLADIVO R410A TECHNOLOGY

- Management kvality ISO 9001
- Investice do nových technologií
- Certifikace Eurovent, CE, ErP
- Celosvětové projekty
- Ve více než 100 zemích
- Technická podpora

VRF SYSTÉMY

Vnitřní jednotky	Kód	Provedení	Qch [kW]	Qt [kW]	Obsahuje	Cena bez DPH	
Nástěnné - G							
	3pin	GCHV-D22G/HR1-GSB	Nástěnné	2,2	2,5	infraovládání	566 € 14 720 Kč
		GCHV-D28G/HR1-GSB	Nástěnné	2,8	3,2	infraovládání	580 € 15 080 Kč
		GCHV-D36G/HR1-GSB	Nástěnné	3,6	4	infraovládání	624 € 16 230 Kč
		GCHV-D45G/HR1-GSC	Nástěnné	4,5	5	infraovládání	652 € 16 960 Kč
		GCHV-D56G/HR1-GSC	Nástěnné	5,6	6,3	infraovládání	665 € 17 290 Kč
		GCHV-D71G/HR1-GSC	Nástěnné	7,1	8	infraovládání	720 € 18 720 Kč
Parapetně-podstropní - LD							
	3pin	GCHV-V45UA/HR1-LDBA	Parapetně-podstropní	4,5	5	infraovládání	899 € 23 380 Kč
		GCHV-V56UA/HR1-LDBA	Parapetně-podstropní	5,6	6,3	infraovládání	940 € 24 440 Kč
		GCHV-V71UA/HR1-LDBB	Parapetně-podstropní	7,1	8	infraovládání	974 € 25 330 Kč
		GCHV-V80UA/HR1-LDBB	Parapetně-podstropní	8	8,8	infraovládání	1 057 € 27 490 Kč
		GCHV-V90UA/HR1-LDBC	Parapetně-podstropní	9	10	infraovládání	1 074 € 27 930 Kč
		GCHV-V112UA/HR1-LDBC	Parapetně-podstropní	11,2	12,5	infraovládání	1 235 € 32 110 Kč
		GCHV-V140UA/HR1-LDBC	Parapetně-podstropní	14	15	infraovládání	1 252 € 32 560 Kč
		GCHV-V160UA/HR1-LDBC	Parapetně-podstropní	16	17	infraovládání	1 286 € 33 440 Kč
Kazetové 4-cestné mini (panel 650x650mm) - Q4							
	DC motor	CMV-D22Q4/HR1-C	Kazetové - mini	2,2	2,5	infraovládání, čerpadlo	840 € 21 840 Kč
		CMV-D28Q4/HR1-C	Kazetové - mini	2,8	3,2	infraovládání, čerpadlo	875 € 22 750 Kč
		CMV-D36Q4/HR1-C	Kazetové - mini	3,6	4	infraovládání, čerpadlo	912 € 23 720 Kč
		CMV-D45Q4/HR1-C	Kazetové - mini	4,5	5	infraovládání, čerpadlo	923 € 24 000 Kč
		SP-S044	Dekorační panel 650x650mm (LED displej) - specifikujte kód při objednání, povinné pro Q4				v ceně v ceně
Kazetové round flow (panel 950x950mm) - QR							
	DC motor	CMV-D56QR/HR1	Kazetové	5,6	6,3	infraovládání, čerpadlo	1 010 € 26 260 Kč
		CMV-D71QR/HR1	Kazetové	7,1	8	infraovládání, čerpadlo	1 072 € 27 880 Kč
		CMV-D80QR/HR1	Kazetové	8	8,8	infraovládání, čerpadlo	1 114 € 28 970 Kč
		CMV-D90QR/HR1	Kazetové	9	10	infraovládání, čerpadlo	1 261 € 32 790 Kč
		CMV-D100QR/HR1	Kazetové	10	11	infraovládání, čerpadlo	1 281 € 33 310 Kč
		CMV-D112QR/HR1	Kazetové	11,2	12,5	infraovládání, čerpadlo	1 300 € 33 800 Kč
		CMV-D125QR/HR1	Kazetové	12,5	14	infraovládání, čerpadlo	1 362 € 35 420 Kč
		CMV-D140QR/HR1	Kazetové	14	15	infraovládání, čerpadlo	1 414 € 36 770 Kč
		CMV-D160QR/HR1	Kazetové	16	17	infraovládání, čerpadlo	1 457 € 37 890 Kč
		SP-S070	Dekorační panel 950x950mm (digitální displej) - specifikujte kód při objednání, povinné pro QR				v ceně v ceně
Potrubní nízkotlaké (ESP=30Pa) - TA							
	DC motor	CMV-D22TA/HR1-C	Potrubní	2,2	2,5	kabelové ovládání	665 € 17 290 Kč
		CMV-D28TA/HR1-C	Potrubní	2,8	3,2	kabelové ovládání	696 € 18 100 Kč
		CMV-D36TA/HR1-C	Potrubní	3,6	4	kabelové ovládání	710 € 18 460 Kč
		CMV-D45TA/HR1-C	Potrubní	4,5	5	kabelové ovládání	751 € 19 530 Kč
		CMV-D56TA/HR1-C	Potrubní	5,6	6,3	kabelové ovládání	779 € 20 260 Kč
		CMV-D71TA/HR1-C	Potrubní	7,1	8	kabelové ovládání	923 € 24 000 Kč
Potrubní středotlaké (ESP=70Pa) - TB							
	DC motor	CMV-D71TB/HR1-B	Potrubní	7,1	8	kabelové ovládání	936 € 24 340 Kč
		CMV-D80TB/HR1-B	Potrubní	8	9	kabelové ovládání	1 019 € 26 500 Kč
		CMV-D90TB/HR1-B	Potrubní	9	10	kabelové ovládání	1 149 € 29 880 Kč
		CMV-D100TB/HR1-B	Potrubní	10	11	kabelové ovládání	1 197 € 31 130 Kč
		CMV-D120TB/HR1-B	Potrubní	12	13	kabelové ovládání	1 276 € 33 180 Kč
		CMV-D150TB/HR1-B	Potrubní	15	17	kabelové ovládání	1 303 € 33 880 Kč
Potrubní vysokotlaké (ESP=150Pa, 200Pa) - TH							
		CMV-V71TH/HR1-B	Potrubní	7,1	7,8	kabelové ovládání	1 015 € 26 390 Kč
		CMV-V80TH/HR1-B	Potrubní	8	8,8	kabelové ovládání	1 057 € 27 490 Kč
		CMV-V90TH/HR1-B	Potrubní	9	10	kabelové ovládání	1 077 € 28 010 Kč
		CMV-V100TH/HR1-B	Potrubní	10	11	kabelové ovládání	1 118 € 29 070 Kč
		CMV-V120TH/HR1-B	Potrubní	12	13	kabelové ovládání	1 146 € 29 800 Kč
		CMV-V150TH/HR1-B	Potrubní	15	17	kabelové ovládání	1 190 € 30 940 Kč
		CMV-V200TH/HR1-B	Potrubní	20	22	kabelové ovládání	2 240 € 58 240 Kč
		CMV-V250TH/HR1-B	Potrubní	25	27,5	kabelové ovládání	2 271 € 59 050 Kč
		CMV-V280TH/HR1-B	Potrubní	28	30,8	kabelové ovládání	2 326 € 60 480 Kč
		CMV-V450TH/HZR1	Potrubní (200Pa)	45	50	kabelové ovládání	3 180 € 82 680 Kč
	CMV-V560TH/HZR1	Potrubní (200Pa)	56	63	kabelové ovládání	3 434 € 89 290 Kč	

VRF SYSTÉMY

Venkovní jednotky	Kód	El. napájení	Qch/Qch max [kW]	Qt/Qt max [kW]	Cena bez DPH	
Venkovní jednotky 2-trubkové - GCHV mini						
	GCHV-DH080W/R1	Jednofázové	8 / 10,4	9 / 11,7	2 144 €	55 750 Kč
	GCHV-DH100W/R1	Jednofázové	10 / 13	11 / 14,3	2 232 €	58 040 Kč
	GCHV-DH125W/R1	Jednofázové	12,5 / 16,3	14 / 18,2	3 307 €	85 990 Kč
	GCHV-D125W/HZR1-050D	Třífázové	12,5 / 16,3	14 / 18,2	3 434 €	89 290 Kč
	GCHV-DH140W/R1	Jednofázové	14 / 18,2	16 / 20,8	3 366 €	87 520 Kč
	GCHV-D140W/HZR1-050D	Třífázové	14 / 18,2	16 / 20,8	3 494 €	90 850 Kč
	GCHV-DH160W/R1	Jednofázové	16 / 20,8	18 / 23,4	3 637 €	94 570 Kč
	GCHV-D160W/HZR1-050D	Třífázové	16 / 20,8	18 / 23,4	3 655 €	95 030 Kč
	GCHV-D180W/HZR1-050D	Třífázové	18 / 23,4	20 / 26	4 626 €	120 280 Kč
	GCHV-D224W/HZR1-080	Třífázové	22,4 / 29,12	24 / 31,2	5 569 €	144 800 Kč
	GCHV-D260W/HZR1-100	Třífázové	26 / 33,8	28,5 / 37,05	5 989 €	155 720 Kč
	GCHV-D280W/HZR1-100	Třífázové	28 / 36,4	31,5 / 41	6 178 €	160 630 Kč
	GCHV-D335W/HZR1-100	Třífázové	33,5 / 43,6	37,5 / 48,8	6 524 €	169 630 Kč

Venkovní jednotky	Kód	Výkon [HP]	Qch/Qch max [kW]	Qt/Qt max [kW]	Cena bez DPH	
Venkovní jednotky 2-trubkové (pouze EVI DC inverter kompresory) - GCHV PRO (topení do -30°C)						
	GCHV-E252W/*ZR1	8	25,2 / 32,8	27,4 / 35,6	8 089 €	210 320 Kč
	GCHV-E280W/*ZR1	10	28 / 36,4	31,5 / 41	8 655 €	225 030 Kč
	GCHV-E335W/*ZR1	12	33,5 / 43,6	37,5 / 48,8	10 229 €	265 960 Kč
	GCHV-E400W/*ZR1	14	40 / 52	45 / 58,5	11 852 €	308 160 Kč
	GCHV-E450W/*ZR1	16	45 / 58,5	50 / 65	12 582 €	327 140 Kč
	GCHV-E500W/*ZR1	18	50 / 65	56 / 72,8	14 136 €	367 540 Kč
	GCHV-E560W/*ZR1	20	56 / 72,8	63 / 81,9	14 785 €	384 410 Kč
	GCHV-E615W/*ZR1	22	61,5 / 80	69 / 89,7	15 320 €	398 320 Kč
	GCHV-E670W/*ZR1	12 + 12	67 / 87,2	75 / 97,6	20 458 €	531 910 Kč
	GCHV-E730W/*ZR1	10 + 16	73 / 94,9	81,5 / 106	21 237 €	552 170 Kč
	GCHV-E785W/*ZR1	12 + 16	78,5 / 102,1	87,5 / 113,8	22 811 €	593 090 Kč
	GCHV-E835W/*ZR1	12 + 18	83,5 / 108,55	93,5 / 121,55	24 365 €	633 490 Kč
	GCHV-E900W/*ZR1	16 + 16	90 / 117	100 / 130	25 164 €	654 270 Kč
	GCHV-E950W/*ZR1	16 + 18	95 / 123,5	106 / 137,8	26 718 €	694 670 Kč
	GCHV-E1010W/*ZR1	16 + 20	101 / 131,3	113 / 146,9	27 367 €	711 550 Kč
	GCHV-E1065W/*ZR1	16 + 22	106,5 / 138,5	119 / 154,7	27 902 €	725 460 Kč
	GCHV-E1115W/*ZR1	18 + 22	111,5 / 144,95	125 / 162,5	29 456 €	765 860 Kč
	GCHV-E1175W/*ZR1	20 + 22	117,5 / 152,75	132 / 171,6	30 105 €	782 730 Kč
	GCHV-E1230W/*ZR1	22 + 22	123 / 159,9	138 / 179,4	30 640 €	796 640 Kč
	GCHV-E1285W/*ZR1	12 + 12 + 22	128,5 / 167,05	143,5 / 186,55	35 778 €	930 230 Kč
	GCHV-E1345W/*ZR1	10 + 16 + 22	134,5 / 174,85	150,5 / 195,65	36 557 €	950 490 Kč
	GCHV-E1400W/*ZR1	12 + 16 + 22	140 / 182	156 / 202,8	38 131 €	991 410 Kč
	GCHV-E1450W/*ZR1	12 + 18 + 22	145 / 188,5	162 / 210,6	39 685 €	1 031 810 Kč
	GCHV-E1510W/*ZR1	10 + 22 + 22	151 / 196,3	169,5 / 220,35	39 295 €	1 021 670 Kč
	GCHV-E1565W/*ZR1	12 + 22 + 22	156,5 / 203,45	175 / 227,5	40 869 €	1 062 600 Kč
	GCHV-E1630W/*ZR1	14 + 22 + 22	163 / 211,9	183 / 237,9	42 492 €	1 104 800 Kč
	GCHV-E1680W/*ZR1	16 + 22 + 22	168 / 218,4	188 / 244,4	43 222 €	1 123 780 Kč
	GCHV-E1730W/*ZR1	18 + 22 + 22	173 / 224,9	194 / 252,2	44 776 €	1 164 180 Kč
	GCHV-E1790W/*ZR1	20 + 22 + 22	179 / 232,7	201 / 261,3	45 425 €	1 181 050 Kč
	GCHV-E1845W/*ZR1	22 + 22 + 22	184,5 / 239,85	207 / 269,1	45 960 €	1 194 960 Kč
	GCHV-E1900W/*ZR1	12 + 12 + 22 + 22	190 / 247	212 / 275,6	51 098 €	1 328 550 Kč
	GCHV-E1960W/*ZR1	10 + 16 + 22 + 22	196 / 254,8	219,5 / 285,35	51 877 €	1 348 810 Kč
	GCHV-E2015W/*ZR1	12 + 16 + 22 + 22	201,5 / 261,95	225,5 / 293,15	53 451 €	1 389 730 Kč
	GCHV-E2065W/*ZR1	12 + 18 + 22 + 22	206,5 / 268,45	231,5 / 300,95	55 005 €	1 430 130 Kč
	GCHV-E2125W/*ZR1	10 + 22 + 22 + 22	212,5 / 276,25	238,5 / 310,05	54 615 €	1 419 990 Kč
	GCHV-E2180W/*ZR1	12 + 22 + 22 + 22	218 / 283,4	244 / 317,2	56 189 €	1 460 920 Kč
	GCHV-E2245W/*ZR1	14 + 22 + 22 + 22	224,5 / 291,85	252 / 327,6	57 812 €	1 503 120 Kč
	GCHV-E2295W/*ZR1	16 + 22 + 22 + 22	229,5 / 298,35	257 / 334,1	58 542 €	1 522 100 Kč
	GCHV-E2345W/*ZR1	18 + 22 + 22 + 22	234,5 / 304,85	263 / 341,9	60 096 €	1 562 500 Kč
	GCHV-E2405W/*ZR1	20 + 22 + 22 + 22	240,5 / 312,65	270 / 351	60 745 €	1 579 370 Kč
GCHV-E2460W/*ZR1	22 + 22 + 22 + 22	246 / 319,8	276 / 358,8	61 280 €	1 593 280 Kč	

VRF SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Refrety pro 2-trubkové VRF systémy

Typ	Kód	Popis	Cena bez DPH	
Sada reřnetů (kapalina, plyn) pro vnitřní jednotky	SP-FQG-N01D	do 17kW	41 €	1 070 Kč
	SP-FQG-N02D	17kW do 33,5kW	77 €	2 010 Kč
	SP-FQG-N03D	33,5kW do 68kW	144 €	3 750 Kč
	SP-FQG-N04D	68kW do 135kW	165 €	4 290 Kč
	SP-FQG-N05D	více než 135kW	247 €	6 430 Kč
Sada reřnetů (kapalina, plyn) pro venkovní jednotky	SP-FQG-W2D	Pro propojení 2 venkovních jednotek (1x plyn, 1x kapalina)	144 €	3 750 Kč
	SP-FQG-W3D	Pro propojení 3 venkovních jednotek (2x plyn, 2x kapalina)	304 €	7 910 Kč
	SP-FQG-W4D	Pro propojení 4 venkovních jednotek (3x plyn, 3x kapalina)	494 €	12 850 Kč

Ovládání

Typ	Kód	Popis	Cena bez DPH	
Infraovládání	NT-03, NT-05	Infračervený dálkový ovladač (v balení u G, LD, Q*) (modely T* obsahují přijímač)	27 €	710 Kč
Kabelové ovládání pro modely G	ZKX-C/TE-06B	Kabelový nástěnný ovladač, propojovací kabel 10m (3pin)	65 €	1 690 Kč
	CSP-D178-01P	Dotykový kabelový ovladač, propojovací kabel 5m (3pin)	127 €	3 310 Kč
Kabelové ovládání pro modely UA, Q*, T*	ZKX-C/TE-06 (SP-D0958)	Kabelový nástěnný ovladač, propojovací kabel 10m (5pin) (v balení u TA, TB, TH)	55 €	1 430 Kč
	CSP-D178-01P + SP-D157	Dotykový kabelový ovladač, propojovací kabel 5m (3pin), kabelový převodník (IU_5pin-3pin)	154 €	4 010 Kč
Centralizované ovládání	CSP-D184-01P	Skupinový ovladač + adaptér 230V, ModBus, ZAP/VYP kontakt (max. 100 jednotek) (samostatně / 1 skupina)	254 €	6 610 Kč
	CSP-D181-01P	Bezdrátové (WiFi) skupinové ovládání SMART MANAGER (max. 64 jednotek), lokální nebo přes internet	545 €	14 170 Kč
	CSP-D182-01P (SP-D145)	Pokročilý dotykový skupinový ovladač, WiFi, ModBus (max. 64 jednotek) (samostatně / 4 skupiny)	1 057 €	27 490 Kč
BMS	SP-D166	Deska pro vzdálené řízení 0-10V (5pin) (výkon a přepínání režimů (topení 0,6V-4,8V / chlazení 5,8V-10V))	70 €	1 820 Kč
	SP-D168	ModBus box (doplňková deska pro řízení přes ModBus)	199 €	5 180 Kč
BMS - síťové ovládání, rozpočítávání nákladů	CSP-D174-01P	Síťový modul CHV NET S, zdroj, 1x gateway brána (max. 15 systémů, max. 128 vnitřních jednotek)	8 994 €	233 850 Kč
	CSP-D175-01P	Síťový modul CHV NET S, zdroj, 2x gateway brána (max. 30 systémů, max. 256 vnitřních jednotek)	9 742 €	253 300 Kč
	CSP-D176-01P	Síťový modul CHV NET M, zdroj, 4x gateway brána (max. 60 systémů, max. 512 vnitřních jednotek)	13 741 €	357 270 Kč
	CSP-D177-01P	Síťový modul CHV NET L, zdroj, 8x gateway brána (max. 120 systémů, max. 1024 vnitřních jednotek)	24 607 €	639 790 Kč
	SP-D120	Digitální ampérmetr (1ks pro každou venkovní jednotku) - max. 100A	364 €	9 470 Kč



FQG



NT-03



NT-05



ZKX



D178



D184



D181



D182



SP-D168



GATEWAY



CHV NET



SP-D120

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

Jednotky	Kód	Popis	Qch (min-max) [kW]	Qt (min-max) [kW]	El. napájení	Cena bez DPH	
Kondenzační jednotky VRF (chlazení do -5°C, topení do -20°C) - GCHV mini							
	GCHV-D180W/HZR1-050D	Max. délka potrubí 60m, R410A	18,0	20,0	400V/3f/50Hz	4 626 €	120 280 Kč
	GCHV-D224W/HZR1-080	Max. délka potrubí 60m, R410A	22,4	24,0	400V/3f/50Hz	5 569 €	144 800 Kč
	GCHV-D260W/HZR1-100	Max. délka potrubí 60m, R410A	26,0	28,5	400V/3f/50Hz	5 989 €	155 720 Kč
	GCHV-D280W/HZR1-100	Max. délka potrubí 60m, R410A	28,0	31,5	400V/3f/50Hz	6 178 €	160 630 Kč
	GCHV-D335W/HZR1-100	Max. délka potrubí 60m, R410A	33,5	37,5	400V/3f/50Hz	6 524 €	169 630 Kč
Kondenzační jednotky VRF (chlazení do -5°C, topení do -30°C) - GCHV PRO							
	GCHV-E252W/*ZR1	Modul 8HP, R410A	25,2	27,4	400V/3f/50Hz	8 089 €	210 320 Kč
	GCHV-E280W/*ZR1	Modul 10HP, R410A	28,0	31,5	400V/3f/50Hz	8 655 €	225 030 Kč
	GCHV-E335W/*ZR1	Modul 12HP, R410A	33,5	37,5	400V/3f/50Hz	10 229 €	265 960 Kč
	GCHV-E400W/*ZR1	Modul 14HP, R410A	40,0	45,0	400V/3f/50Hz	11 852 €	308 160 Kč
	GCHV-E450W/*ZR1	Modul 16HP, R410A	45,0	50,0	400V/3f/50Hz	12 582 €	327 140 Kč
	GCHV-E500W/*ZR1	Modul 18HP, R410A	50,0	56,0	400V/3f/50Hz	14 136 €	367 540 Kč
	GCHV-E560W/*ZR1	Modul 20HP, R410A	56,0	63,0	400V/3f/50Hz	14 785 €	384 410 Kč
	GCHV-E615W/*ZR1	Modul 22HP, R410A	61,5	69,0	400V/3f/50Hz	15 320 €	398 320 Kč
	GCHV-E670W/*ZR1	Moduly 12+12HP, R410A	67,0	75,0	400V/3f/50Hz	20 458 €	531 910 Kč
	GCHV-E730W/*ZR1	Moduly 10+16HP, R410A	73,0	81,5	400V/3f/50Hz	21 237 €	552 170 Kč
	GCHV-E785W/*ZR1	Moduly 12+16HP, R410A	78,5	87,5	400V/3f/50Hz	22 811 €	593 090 Kč
	GCHV-E835W/*ZR1	Moduly 12+18HP, R410A	83,5	93,5	400V/3f/50Hz	24 365 €	633 490 Kč
	GCHV-E900W/*ZR1	Moduly 16+16HP, R410A	90,0	100,0	400V/3f/50Hz	25 164 €	654 270 Kč
	GCHV-E950W/*ZR1	Moduly 16+18HP, R410A	95,0	106,0	400V/3f/50Hz	26 718 €	694 570 Kč
	GCHV-E1010W/*ZR1	Moduly 16+20HP, R410A	101,0	113,0	400V/3f/50Hz	27 367 €	711 550 Kč
	GCHV-E1065W/*ZR1	Moduly 16+22HP, R410A	106,5	119,0	400V/3f/50Hz	27 902 €	725 460 Kč
	GCHV-E1115W/*ZR1	Moduly 18+22HP, R410A	111,5	125,0	400V/3f/50Hz	29 456 €	765 860 Kč
	GCHV-E1175W/*ZR1	Moduly 20+22HP, R410A	117,5	132,0	400V/3f/50Hz	30 105 €	782 730 Kč
	GCHV-E1230W/*ZR1	Moduly 22+22HP, R410A	123,0	138,0	400V/3f/50Hz	30 640 €	796 640 Kč
	GCHV-E1285W/*ZR1	Moduly 12+12+22HP, R410A	128,5	143,5	400V/3f/50Hz	35 778 €	930 230 Kč
GCHV-E1345W/*ZR1	Moduly 10+16+22HP, R410A	134,5	150,5	400V/3f/50Hz	36 557 €	950 490 Kč	
GCHV-E1400W/*ZR1	Moduly 12+16+22HP, R410A	140,0	156,0	400V/3f/50Hz	38 131 €	991 410 Kč	

- pro vyšší výkon než 140kW nás kontaktujte

 Qch - chladič výkon - odpařovací teplota 4°C, venkovní teplota 35°C/24°C (suchý/mokrý teploměr)
 Qt - topný výkon - venkovní teplota 7°C/6°C (suchý/mokrý teploměr)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Kód	Popis	Cena bez DPH	
Refnety				
Refnety (kapalina, plyn) pro kombinování více AHU kitů	SP-FQG-N02D	17kW do 33,5kW	77 €	2 010 Kč
	SP-FQG-N03D	33,5kW do 68kW	144 €	3 750 Kč
	SP-FQG-N04D	68kW do 135kW	165 €	4 290 Kč
	SP-FQG-N05D	více než 135kW	247 €	6 430 Kč
Refnety (kapalina, plyn) pro venkovní jednotky VRF	SP-FQG-W2D	Pro kombinace 2 modulů	144 €	3 750 Kč
	SP-FQG-W3D	Pro kombinace 3 modulů	304 €	7 910 Kč
	SP-FQG-W4D	Pro kombinace 4 modulů	494 €	12 850 Kč
AHU kit				
Připojení na externí výparník ve VZT jednotce	GCHV-AHU-KIT	AHU KIT PCB BOX pro VRF (snímače, ovladač, řízení 0-10V, prep. režimů, IP20) - vyberte EEV BOX níže	412 €	10 720 Kč
	GCHV-AHU-EXV03	AHU KIT EEV BOX pro 2,2-8kW VRF (EEV)	120 €	3 120 Kč
	GCHV-AHU-EXV07	AHU KIT EEV BOX pro 9-20kW VRF (EEV)	189 €	4 920 Kč
	GCHV-AHU-EXV14	AHU KIT EEV BOX pro 22,4-40kW VRF (EEV)	257 €	6 690 Kč
	GCHV-AHU-EXV22	AHU KIT EEV BOX pro 45-61,5kW VRF (EEV)	292 €	7 600 Kč

VODNÍ SYSTÉMY

Typ	Kód	Popis	Qch [kW]	Qt [kW]	Cena bez DPH	
Modulární tepelná čerpadla EVI (možnost přepojení až 32 (FE35, FE75) nebo 16 (FE155) modulů systémem master/slave) - CLS FE						
	CLS-FE35HW/ZR1A	Vzduchem chlazené tepelné čerpadlo, certifikace ErP, R410A, 1x Copeland EVI scroll kompresor, 1 chladič okruhu, 1 výkonový stupeň, trubkový výměník, opláštění, průtokový spínač, kontrola sledu fází, HP/LP ochrana, 3f-400V/50Hz, (chlazení do +5°C, topení do -30°C)	30	36	9 879 €	256 860 Kč
	CLS-FE75HW/ZR1A	Vzduchem chlazené tepelné čerpadlo, certifikace ErP, R410A, 2x Copeland EVI scroll kompresor, 2 chladič okruhy, 2 výkonové stupně, trubkový výměník, opláštění, průtokový spínač, kontrola sledu fází, HP/LP ochrana, 3f-400V/50Hz, (chlazení do +5°C, topení do -30°C)	60	77	18 918 €	491 870 Kč
	CLS-FE155HW/ZR1A	Vzduchem chlazené tepelné čerpadlo, certifikace ErP, R410A, 2x Copeland EVI scroll kompresor, 2 chladič okruhy, 2 výkonové stupně, trubkový výměník, opláštění, průtokový spínač, kontrola sledu fází, HP/LP ochrana, 3f-400V/50Hz, (chlazení do +10°C, topení do -30°C)	138	155	35 068 €	911 770 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Kód	Popis	Cena bez DPH	
	CSP-D168-01P	Kabelový ovladač pro modely CLS-FE, snímač teploty okolí, snímače teploty vody, ModBus (povinný pro master modul)	182 €	4 740 Kč

Qch - chladič výkon - teplotní spád 12/7°C (suchý/mokrý teploměr), venkovní teplota 35/24°C (suchý/mokrý tep.), Qt - topný výkon - teplotní spád 40/45°C (suchý/mokrý tep.), venkovní teplota 7/6°C (suchý/mokrý tep.)



www.giwee.eu.com

Poznámka: Veškeré údaje v tomto katalogu se z důvodu neustálého vývoje můžou změnit i bez předcházejícího upozornění.