



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK A KATALOG


2024/2025



Brutto ceny
platné od 1.10.2024.

NÁSTĚNNÁ KONZOLE - S-113P


Ocel s epoxidovým povlakem.
Ochrana proti UV záření.
Odolnost vůči nepříznivému počasí.
Zatížení testováno na 495 kg.
Dodáváno ve smontovaném stavu.
Součástí dodávky:
2x konzole (šířka 43mm)
antivibrační podložky,
šrouby M14,
hmoždinky,
podložky




Označení	A [mm]	B [mm]	Maximální nosnost [kg]	Tloušťka [mm]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
S-113P	550	400	160	1,5	195	395	675,00 Kč

NÁSTĚNNÉ KONZOLE - S-211P, S-213P

Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.
UV ochrana.
Odolnost vůči nepříznivému počasí.
Testováno zátěží 480kg.
Dodáváno v rozmontovaném stavu.
Součástí dodávky:
2x konzole (šířka 45mm)
1x lišta (šířka 790mm (S-213P), 700mm (S-211P))
antivibrační podložky,
šrouby,
hmoždinky,
podložky,
vodováha



Otvory v konzolech




Označení	A [mm]	B [mm]	Maximální nosnost [kg]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
S-211P	465	400	160	170	360	550,00 Kč
S-213P	550	400	160	160	430	675,00 Kč

KRYTY PRO KONZOLE S-21*P - BR-211, BR-213

*sada neobsahuje konzole, jen kryty

Vysoce odolný plast.
Estetický design.
Jednoduchá instalace.
Montáž bez šroubů.
Klik systém uchycení.
Zvýšení odolnosti vůči počasí a korozi.
Natíratelné barvou.



Označení	Std šířka mezi podstavci (bez úprav) A [mm]	Zmenšená šířka mezi podstavci (úprava 1) A [mm]	Zmenšená šířka mezi podstavci (úprava 2) A [mm]	Cena bez DPH
BR-211	550 - 640	od 390	-	500,00 Kč
BR-213	550 - 640	od 480	od 390	500,00 Kč


Úprava 1 - zkrácením středového plastového krytu o 7cm (model BR-213), resp. 16cm (model BR-211).
Úprava 2 - zkrácením středového plastového krytu o 16cm a příčné ocelové lišty o 9cm.

SBR PODSTAVCE - S-630, S-634, S-636

Recyklovaná guma SBR.
Hliníkový profil P 20x15mm.
Drážka s otvorem 11mm.
Odolnost vůči nepříznivému počasí.
Součástí dodávky:
2x podstavec
šrouby M10,
matice,
podložky



P 20X15




Označení	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Počet párů	Nosnost [kg]	Cena bez DPH
S-630	1000	95	150	1	500/ks	2 150,00 Kč
S-634	400	95	150	1	200/ks	930,00 Kč
S-636	600	95	150	1	500/ks	1 375,00 Kč

KONZOLE NA ZEM - S-652P

Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.
 Odolnost vůči nepříznivému počasí.
 Nastavitelná výška a šířka.
 Dodáváno v rozmontovaném stavu.
 Součástí dodávky:
 konzole,
 vodováha,
 šrouby,
 matice
 antivibrační nastavitelné podstavce,
 antivibrační podložky



Otvory v konzolech



Označení	Šířka [mm]	Výška [mm]	Maximální nosnost [kg]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
S-652P	450-860	350-500	200 kg	200	400	1 825,00 Kč

STŘEŠNÍ KONZOLE - S-661

Nastavitelný sklon od 15° do 30° podle sklonu střechy.
 Ocel s epoxidovaným nátěrem
 UV ochrana
 Odolnost vůči nepříznivému počasí
 Dodáváno v rozmontovaném stavu
 Součástí dodávky:

2x lišta,
 2x konzole (šířka 53mm)
 antivibrační podložky,
 šrouby,
 hmoždinky, podložky




Označení	Délka [mm]	Šířka [mm]	Nosnost [kg]	Cena bez DPH
S-661	850	520	15°=80 kg - 30°=150 kg	1 850,00 Kč

STŘEŠNÍ KONZOLE PRO KLIMATIZACI - N004

Ocel s epoxidovým nátěrem.
 UV ochrana.
 Odolnost vůči nepříznivému počasí.
 Dodáváno v rozmontovaném stavu.
 Součástí dodávky:

2x lišta,
 2x konzole (šířka 53mm)
 antivibrační podložky,
 šrouby,
 hmoždinky,
 podložky



arnocanali
 ... per portare energia

*jen do vyprodání zásob

Označení	Nosnost [kg]	Tloušťka [mm]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
N004	80kg (15°), 100kg (20°), 120kg (25°), 150kg (30°)	1,5	260	400	1 130,00 Kč

PVC PODSTAVCE - SP

PVC, UV ochrana.
 Odolnost vůči nepříznivému počasí.
 K uzavření lze použít kryty 0341TS.
 Součástí dodávky 0450 SP:
 2x podstavec,
 antivibrační pásy (nalepené)
 šrouby,
 podložky

0450 SP

0341 TS



Označení	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nosnost [kg]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
0450SP	450	100	100	160	430	360,00 Kč
0341TS						36,00 Kč

MONTÁŽNÍ PÁSKY S-701, S-706



Samolepicí izolační páska - černá



Samolepicí hliníková páska se síťovinou



Označení	Šířka x tloušťka [mm]	Délka [mm]	Materiál	Cena bez DPH
S-701	50 x 3	100	gumová pěna	132,00 Kč

Označení	Šířka x tloušťka [mm]	Délka [mm]	Materiál	Cena bez DPH
S-706	50 x 3	30	hliník	353,00 Kč

MANOMETRY

Záruka 24 měsíců




25555



25558



25741



25561



25830



25831



25560



25554

Označení	Model	Popis	Cena bez DPH
25554	SI-RV3	Chytrý bezdrátový vakuový manometr	7 153,00 Kč
25555	SI-RM3	Sada bezdrátových bluetooth manometrů s klešťovými teploměry	10 852,00 Kč
25558	SI-RM13	Sada bezdrátových bluetooth manometrů s klešťovými teploměry a 2cestním by-passem s hadicemi	18 251,00 Kč
25560	SI-RM1	Chytrý bezdrátový manometr	4 686,00 Kč
25831	ACC25831	Sada 3 hadic včetně uzavíracích ventilů	2 220,00 Kč
25741	SI-RM2	Klešťový teploměr	1 923,00 Kč
25561	ACC25561	2cestní by-pass	6 659,00 Kč
25830	ACC25830	Adaptér pro chladivo R410A	1 727,00 Kč

ČERPADLA KONDENZÁTU



SI30CE02UN23



SI10CE03UN23



SI2052SIUN23



SI27CE01UN23



SI83CE02UN23



OP20CE02UN23



DP10CE05UN23



SI1830SCUN23




SI20CE02UN23

Označení	Model	Popis	Výkon [l/h]	Hlučnost [dB(A)]	Kryt	Cena bez DPH
SI30CE02UN23	SI30	Tiché a výkonné čerpadlo kondenzátu	20	20	-	3 961,00 Kč
SI10CE03UN23	SI-10	Čerpadlo kondenzátu	20	-	-	3 961,00 Kč
SI2052SIUN23	SI 2052	Čerpadlo kondenzátu pro kazetovou jednotku	70	30	-	3 650,00 Kč
SI27CE01UN23	SI-27	Mini čerpadlo kondenzátu	20	20	-	2 301,00 Kč
SI83CE02UN23	SI-83	Čerpadlo kondenzátu (včetně 5m trubky)	700	45	-	4 002,00 Kč
OP20CE02UN23	Omega Pack	Čerpadlo kondenzátu s krytem s instalací pod jednotku	20	-	RAL9010	3 997,00 Kč
DP10CE05UN23	Delta Pack	Čerpadlo kondenzátu s krytem	20	-	RAL9003	4 248,00 Kč
SI1830SCUN23	SI 1830	Čerpadlo kondenzátu	400	43	-	3 800,00 Kč
SI20CE02UN23	SI-20	Pístové miničerpadlo kondenzátu	20	19	-	3 976,00 Kč

Označení	Popis	Délka	Cena bez DPH
ACC00942	prodlužovací kabel	3m	969,00 Kč
ACC00943	prodlužovací kabel	5m	1 063,00 Kč

ČERPADLA KONDENZÁTU SECURA



SECURA

- Snímací komora, čerpadlo, napěťový zdroj s alarmem, filtr
- BEZ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ (neobsahuje plovák)
- Vysoce kvalitní švýcarský výrobek
- Vhodné pro všechny klimatizace do 10 kW
- 1~230 V / 50 Hz, alarm relé – 16 A
- Max. průtok: 15 l / h
- Výtlačná výška: 12 m
- Sací výška: 2 m
- Horizontální vzdálenost: 30 m
- Hlučnost – max 19 dB (A)

Označení	Popis	Výkon [l / h]	Hlučnost [dB (A)]	Cena bez DPH
XS5000	Čerpadlo kondenzátu Secura split XS 5000	15	19	3 180,00 CZK

IZOLOVANÉ MEDĚNÉ POTRUBÍ


- EBRILLC -
INDUSTRIES

Označení	Popis	Množství [m]	Cena za 1m
F0033	Potrubí CU F36 izolované 22x1mm (7/8")	25 m	315,00 Kč
F0753	Potrubí Cu F22 izolované 10x0,8 mm (3/8")	25 / 50 m	97,00 Kč
F0754	Potrubí Cu F22 izolované 12x0,8 mm (1/2")	25 / 50 m	107,00 Kč
F0761	Potrubí Cu F22 izolované 16x1 mm (5/8")	25 / 50 m	195,00 Kč
F0762	Potrubí CU F22 izolované 19x1 mm (3/4")	25 / 50 m	230,00 Kč
F0895	Potrubí Cu F22 izolované 6x0,8 mm (1/4")	25 / 50 m	67,00 Kč
F1220	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x0,8 mm (1/4")-10x0,8 mm (3/8")	20 m	160,00 Kč
F1221	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x0,8 mm (1/4")-12x0,8 mm (1/2")	20 m	193,00 Kč
F1222	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x0,8 mm (1/4")-16x1 mm (5/8")	20 m	255,00 Kč
F1224	Potrubí CU F22 izolované DUO 10x0,8 mm (3/8")-16x1 mm (5/8")	20 m	332,00 Kč
F1225	Potrubí CU F22 izolované DUO 10x0,8 mm (3/8")-19x1 mm (3/4")	20 m	316,00 Kč
F1241	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x1 mm (1/4")-16x1 mm (5/8")	20 m	230,00 Kč
F1281	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x1 mm (1/4")-10x1 mm (3/8")	20 m	192,00 Kč
F1282	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x1 mm (1/4")-12x1 mm (1/2")	20 m	230,00 Kč
F1283	Potrubí CU F22 izolované DUO 10x1 mm (3/8")-16x1 mm (5/8")	20 m	369,00 Kč
F1546	Potrubí Cu F22 izolované 6x1 mm (1/4")	25 / 50 m	73,00 Kč
F1547	Potrubí Cu F22 izolované 10x1 mm (3/8")	25 / 50 m	115,00 Kč
F1548	Potrubí Cu F22 izolované 12x1 mm (1/2")	25 / 50 m	130,00 Kč
F2311	Potrubí CU F36 izolované 22x1mm (7/8")	tyč 5 m	284,00 Kč
F2313	Potrubí CU-F36 izolované 28x1mm (1" 1/8)	tyč 5 m	327,00 Kč



Ebrilsplit

Single měděné
potrubí





Ebrilsplit

DUO měděné
potrubí

PLASTOVÝ ŽLAB - CANALSPLIT

Uložení rozvodů pro klimatizace (Cu potrubí, kabeláž, hadice na kondenzát atd.).
Materiál PVC s UV ochranou, potažený ochrannou fólií.
Upevnění na zeď pomocí šroubů (nejsou dodávkou).

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE



ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!

Označení	A [mm]	B [mm]	Délka [mm]	Barevné provedení	Vhodné pro aplikaci	Kusy	Balení	Cena za 1m bez DPH
0612BCF-W	60	45	2000	čistá bílá	split	1ks, 2m	12ks, 24m	98,00 Kč
0712BCF	70	55	2000	bílá RAL 9001	split	1ks, 2m	12ks, 24m	103,00 Kč
0812BCF-W	80	60	2000	čistá bílá	split, dual split	1ks, 2m	8ks, 16m	124,00 Kč
0912BCF	90	65	2000	bílá RAL 9001	multi split	1ks, 2m	8ks, 16m	137,00 Kč
1212BCF-W	110	75	2000	čistá bílá	multi split	1ks, 2m	4ks, 8m	166,00 Kč

RYCHLOSVORKA - ST

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

Upevnění potrubí ve žlabu.
Jednoduché upevnění.
Jednoduché uvolnění.
UV odolnost.



ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!

Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0603ST	žlutá	0612	30 ks	8,00 Kč
0703ST	oranžová	0712	30 ks	8,00 Kč
0803ST	červená	0812	30 ks	10,00 Kč
0903ST	modrá	0912	30 ks	15,00 Kč
1203ST	zelená	1212	20 ks	15,00 Kč

SPOJKA - GC

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

Překrytí spoje dvou žlabů.
UV odolnost.



ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!

Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0604GC-W	čistá bílá	0612	30 ks	42,00 Kč
0704GC	bílá RAL 9001	0712	30 ks	40,00 Kč
0804GC-W	čistá bílá	0812	30 ks	43,00 Kč
0904GC	bílá RAL 9001	0912	30 ks	49,00 Kč
1204GC-W	čistá bílá	1212	20 ks	53,00 Kč

VNITŘNÍ ROH - AI

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

Překrytí vnitřního rohového spoje dvou žlabů.
UV odolnost.



ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!

Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0605AI-W	čistá bílá	0612	8 ks	58,00 Kč
0705AI	bílá RAL 9001	0712	8 ks	54,00 Kč
0805AI-W	čistá bílá	0812	6 ks	58,00 Kč
0905AI	bílá RAL 9001	0912	6 ks	60,00 Kč
1205AI-W	čistá bílá	1212	4 ks	82,00 Kč

VENKOVNÍ ROH - AE

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

Překrytí venkovního rohového spoje dvou žlabů.
UV odolnost.



ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!

Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0606AE-W	čistá bílá	0612	12 ks	62,00 Kč
0706AE	bílá RAL 9001	0712	12 ks	60,00 Kč
0806AE-W	čistá bílá	0812	9 ks	63,00 Kč
0906AE	bílá RAL 9001	0912	9 ks	67,00 Kč
1206AE-W	čistá bílá	1212	6 ks	88,00 Kč

PLOCHÉ KOLENO - CP



Překrytí 90° spoje dvou žlabů.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0607CP-W	čistá bílá	0612	10 ks	78,00 Kč
0707CP	bílá RAL 9001	0712	10 ks	65,00 Kč
0807CP-W	čistá bílá	0812	8 ks	83,00 Kč
0907CP	bílá RAL 9001	0912	8 ks	86,00 Kč
1207CP-W	čistá bílá	1212	6 ks	111,00 Kč

KONCOVKA - TT



Překrytí konce žlabu.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0608TT-W	čistá bílá	0612	12 ks	60,00 Kč
0708TT	bílá RAL 9001	0712	12 ks	60,00 Kč
0808TT-W	čistá bílá	0812	9 ks	62,00 Kč
0908TT	bílá RAL 9001	0912	9 ks	67,00 Kč

ROHOVÁ PŘÚCHODKA - CM



Překrytí otvoru s přechodem v rohu.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0609CM-W	čistá bílá	0612	9 ks	92,00 Kč
0709CM	bílá RAL 9001	0712	9 ks	81,00 Kč
0809CM-W	čistá bílá	0812	6 ks	95,00 Kč
0909CM	bílá RAL 9001	0912	6 ks	97,00 Kč
1209CM-W	čistá bílá	1212	4 ks	114,00 Kč

PŘÍMÁ PŘÚCHODKA - PM



Překrytí otvoru s přímým přechodem.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0610PM-W	čistá bílá	0612	10 ks	72,00 Kč
0710PM	bílá RAL 9001	0712	10 ks	63,00 Kč
0810PM-W	čistá bílá	0812	16 ks	74,00 Kč
0910PM	bílá RAL 9001	0912	16 ks	79,00 Kč
1210PM-W	čistá bílá	1212	8 ks	97,00 Kč

T-KUS - DT



Spojení 3 žlabů.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0813DT-W	čistá bílá	0812	4 ks	144,00 Kč
0913DT	bílá RAL 9001	0912	4 ks	155,00 Kč
1213DT-W	čistá bílá	1212	2 ks	178,00 Kč

REDUKCE - RI



Redukování na menší rozměr.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!

Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
9070RI	bílá RAL 9001	0712, 0912	12 ks	54,00 Kč
1280RI-W	čistá bílá	0812, 1212	8 ks	59,00 Kč
1290RI	bílá RAL 9001	1212, 0912	8 ks	68,00 Kč

LEVÝ VERTIKÁLNÍ ODSKOK - VS



Kombinace vnitřního rohu a plochého kolena.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0614VS	bílá RAL 9001	0612	6 ks	133,00 Kč
0814VS	bílá RAL 9001	0812	4 ks	171,00 Kč

PRAVÝ VERTIKÁLNÍ ODSKOK - VD



Kombinace vnitřního rohu a plochého kolena.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0615VD	bílá RAL 9001	0612	6 ks	133,00 Kč
0815VD	bílá RAL 9001	0812	4 ks	171,00 Kč

NŮŽKY NA ŽLABY - VD

Speciální nůžky pro profesionální řezání žlabů Canalsplit do velikosti 90x65 mm.



Označení	Popis	Vhodné pro žlaby	Cena bez DPH
2100VD	Nůžky na žlaby	0712, 0812, 0912	6 279,00 Kč
2101BD	Náhradní nůž	-	1 958,00 Kč
2102CD	Modré nylonové pouzdro	-	1 076,00 Kč

FLEXIBILNÍ SADA - KF

Flexibilní odsok žlabu nebo připojení na venkovní jednotku.
Vhodné i pro dual split.
UV odolnost.



Označení	Popis	Vhodné pro žlaby	Cena za sadu bez DPH
0823KF	2x žlabová přípojka, 1x držák, 1x plastová průchodka, 1x ohebná trubka o délce 1 m	0812	1 690,00 Kč
1223KF	2x žlabová přípojka, 1x držák, 1x plastová průchodka, 1x ohebná trubka o délce 1 m	1212	2 038,00 Kč

HADICE NA KONDENZÁT - TU

Spirálová hadice pro odvod kondenzátu.
Hladká vnitřní strana.
Materiál PVC.



Označení	Průměr	Balení	Cena za bal. bez DPH
0016TU	Ø16mm	30 m	780,00 Kč
0018TU	Ø18mm	30 m	962,00 Kč
0020TU	Ø20mm	30 m	1 118,00 Kč

HADICE NA KONDENZÁT - TC

Vlnitá hadice pro odvod kondenzátu.
Vlnitá vnitřní strana.
Připojení každých 75cm.
Materiál PVC.



Označení	Průměr	Balení	Cena za bal. bez DPH
0068TC	Ø16mm	50 m	1 170,00 Kč
0070TC	Ø20mm	50 m	1 404,00 Kč

SPOJKY PRO HADICE - GY, GT, GL

Vhodné pro spojení spirálových nebo vlnitých hadic pro odvod kondenzátu.



Označení	Spoj	Připojení	Cena za 1 ks bez DPH
0021GY	Y	Ø16, Ø18 mm	33,00 Kč
0025GT	T	Ø16, Ø18, Ø20 mm	49,00 Kč
0023GL	přímý	Ø16, Ø18, Ø20 mm	23,00 Kč

ŽLAB PRO HADICI, KABELY - BC

Žlab pro hadice pro odvod kondenzátu nebo kabely.
Barva bílá RAL 9001.
Balení: 1ks, 2m.



Označení	Rozměr (šířka x výška x délka)	Vhodné pro	Cena za 1m bez DPH
0412BC	35x30x2000 mm	Ø16, Ø18, Ø20mm	58,00 Kč

SPOJKA - RU

Spojka pro propojení pevného potrubí pro odvod kondenzátu se spirálovou hadicí.
Materiál PVC.





Označení	Průměr připojení pevného potrubí	Připojení spirálové hadice	Cena za 1 ks bez DPH
1607RU	Ø16 mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	74,00 Kč
1807RU	Ø18 mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	74,00 Kč
2007RU	Ø20 mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	78,00 Kč

PLASTOVÝ PODOMÍTKOVÝ BOX NA PŘEDPŘÍPRAVU MONTÁŽE - PS, KB


Předpříprava pro nástěnnou klimatizaci.
Zapustěná montáž pod omítkou.
Měděné potrubí, odvod kondenzátu a kabeláž schovaná pod omítkou.
Připojení odvodu kondenzátu zleva i zprava.
Plastový kryt.



PS



KB





Označení	Popis	Cena za 1 ks bez DPH
0010PS	Podomítkový box PREDISPLIT s místem pro měděné potrubí a kabel a se samostatnou oddělenou částí pro odvod kondenzátu	309,00 Kč
0011KB	Podomítkový box KLIMBOX s místem pro měděné potrubí a kabel a se samostatnou oddělenou částí pro odvod kondenzátu	276,00 Kč

SADA NA OHÝBÁNÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ - SCP



Bezpečné ohýbání předizolovaného potrubí, pokud není možné použít ohýbací kleště.
Pro minimalizaci rizika zalomení potrubí.
Barevné rozlišení podle průměru.
Délka 4m.





Označení	Popis	Cena za sadu bez DPH
6404SCP	4x4m kotouč (červený pro 1/4" (6mm), zelený pro 3/8" (10mm), žlutý pro 1/2" (12mm), modrý pro 5/8" (16mm))	1 690,00 Kč
6214SCP	2x4m kotouč (červený pro 1/4" (6mm), zelený pro 3/8" (10mm))	538,00 Kč
6234SCP	2x4m kotouč (žlutý pro 1/2" (12mm), modrý pro 5/8" (16mm))	1 310,00 Kč

USMĚRŇOVAČ VZDUCHU Z KLIMATIZACE - DF



Usměrnění vyfukovaného vzduchu z klimatizace, aby nedocházelo k přímému ofouknutí osob.
Modely 5001 a 5002 s tepelnou izolací (proti tvorbě kondenzátu).
Šroubky na upevnění jsou součástí dodávky (u modelů 5001 a 5002).



5001DF



5002DF



5003DF



Označení	Popis	Cena za sadu bez DPH
5001DF	Usměrňovač vzduchu pro nástěnné klimatizace se šířkou výfuku do 690mm	1 893,00 Kč
5002DF	Usměrňovač vzduchu pro nástěnné klimatizace se šířkou výfuku do 800mm	2 220,00 Kč
5003DF	Usměrňovač vzduchu pro kazetové klimatizace se šířkou výfuku do 500mm	1 716,00 Kč