




MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK A KATALOG

05/2025



2EMMECLIMA

-EBRILLE-

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

DELCO CONTROLS AG

sauermann®

NÁSTĚNNÉ KONZOLE - S-211P.12, S-213P.01

Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.

Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Testované zátěží 480kg.

Dodávané v rozmontovaném stavu.

Součástí dodávky:

2x konzole (šířka 45mm)


1x lišta (šířka 700mm (S-211), 790mm (S-213))

antivibrační podložky, šrouby, hmoždinky,


podložky, vodováha



Otvory v konzolích S-211P.12



Otvory v konzolích S-213P.01



Označení	A [mm]	B [mm]	Maximální nosnost [kg]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
S-211P.12	465	370	160 kg	170	360	640 Kč
S-213P.01	550	370	160 kg	160	430	788 Kč

KRYTY PRO KONZOLE S-21*P - BR-211, BR-213



Vysoce odolný plast.

Estetický design.


Jednoduchá instalace.

Montáž bez šroubů.

Klík systém uchycení.

Zvýšení odolnosti vůči počasí a korozi.

Natíratelné barvou.



sada neobsahuje konzoli, jen kryty



Označení	Std šířka mezi podstavci (bez úprav) A [mm]	Zmenšená šířka mezi podstavci (úprava 1) A [mm]	Zmenšená šířka mezi podstavci (úprava 2) A [mm]	Cena bez DPH
BR-211	550 - 640	od 390	-	583 Kč
BR-213	550 - 640	od 480	od 390	583 Kč

Úprava 1 - zkrácením středového plastového krytu o 7cm (model BR-213), resp. 16cm (model BR-211)

Úprava 2 - zkrácením středového plastového krytu o 16cm a příčné ocelové lišty o 9cm

NÁSTĚNNÉ KONZOLE - S-274P.01



Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.

Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Testované zátěží 480kg.

Dodávané v rozmontovaném stavu.

Součástí dodávky:

2x konzole (šířka 45mm)


1x lišta (šířka 790mm)

antivibrační podložky, šrouby, hmoždinky,

podložky, vodováha



Otvory v konzolích



Označení	A [mm]	B [mm]	Maximální nosnost [kg]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
S-274P.01	600	370	150 kg	130	440	806 Kč

KONZOLE NA ZEM - S-652P



Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.

Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Nastavitelná výška a šířka.

Dodávané v rozmontovaném stavu.

Součástí dodávky:


konzole, vodováha, šrouby, matice

antivibrační nastavitelné podstavce

antivibrační podložky



Otvory v konzolích



Označení	Šířka [mm]	Výška [mm]	Maximální nosnost [kg]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
S-652P	450-860	350-500	200 kg	200	400	2 127 Kč

STŘEŠNÍ KONZOLE - S-661

Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.


Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Dodáváné v rozmontovaném stavu.


Součástí dodávky:

antivibrační podložky

šrouby, hmoždinky, podložky



Otvory v konzolích



Označení	Nosnost [kg]	Šířka lišty [mm]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
S-661	80kg (15°), 150kg (30°)	850	180	440	1 716 Kč

SBR PODSTAVCE - S-630, S-634, S-636

Recyklovaná guma SBR.

Hliníkový profil P 20x15mm.

Drážka s otvorem 11mm.

Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Součástí dodávky:

2x podstavec

šrouby M10, matice, podložky



Označení	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nosnost [kg]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Balení	Cena bez DPH
S-630	1000	95	150	500 / ks	980	2ks	2 210 Kč
S-634	400	95	150	200 / ks	380	2ks	1 040 Kč
S-636	600	95	150	500 / ks	580	2ks	1 300 Kč

PVC PODSTAVCE - SP

PVC, UV ochrana.



Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Na uzavření možné použít kryty 0341TS.

Součástí dodávky 0450SP:

2x podstavec

4x šroub



Označení	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nosnost [kg]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Balení	Cena bez DPH
0450SP	450	100	100	400	430	2ks	409 Kč
0341TS						1ks	26 Kč

MONTÁŽNÍ PÁSKY - S-701, S-706

S-701 - samolepicí izolační páska - černá



S-706 - samolepicí hliníková páska



Označení	Šířka x tloušťka [mm]	Délka [m]	Materiál	Cena bez DPH
S-701	50 x 3	10	gumová pěna	156 Kč

Označení	Šířka x tloušťka [mm]	Délka [m]	Materiál	Cena bez DPH
S-706	50 x 0,3	50	hliník	325 Kč

IZOLOVANÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ



Obrázek	Kód	Balení	Rozměr	Cena bez DPH za 1m	Cena bez DPH za 25m kotouč
	F0895	kotouč 25m, bílá izolace	6 x 0,8 mm (1/4")	76 Kč	1 900 Kč
	F0753	kotouč 25m, bílá izolace	10 x 0,8 mm (3/8")	112 Kč	2 800 Kč
	F0754	kotouč 25m, bílá izolace	12 x 0,8 mm (1/2")	154 Kč	3 850 Kč
	F1546	kotouč 25m, bílá izolace	6 x 1 mm (1/4")	94 Kč	2 350 Kč
	F1547	kotouč 25m, bílá izolace	10 x 1 mm (3/8")	136 Kč	3 400 Kč
	F1548	kotouč 25m, bílá izolace	12 x 1 mm (1/2")	177 Kč	4 425 Kč
	F0761	kotouč 25m, bílá izolace	16 x 1 mm (5/8")	234 Kč	5 850 Kč
	F0762	kotouč 25m, bílá izolace	19 x 1 mm (3/4")	312 Kč	7 800 Kč
	F0033	kotouč 25m, bílá izolace	22 x 1 mm (7/8")	466 Kč	11 650 Kč
	F1434	kotouč 25m, bílá izolace, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 10 x 0,8 mm (3/8")	188 Kč	4 700 Kč
	F1443	kotouč 25m, bílá izolace, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 12 x 0,8 mm (1/2")	229 Kč	5 725 Kč

ČERPADLA KONDENZÁTU (MINI) - SECURA SPLIT XS 5000




Elektronická snímací komora (1,5m kabel), BEZ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ (bez plováku).

Pístové čerpadlo, napěťový zdroj s alarmem, filtr.

Neobsahuje PVC hadičku Ø6mm (mezi čerpadlo/komoru a čerpadlo/odvod).

1~230V/50Hz, alarm relé - 16A.

Pro klimatizace do 10kW.



Kód	Model	Popis	Sání / výtlač [m]	Hlučnost [dB(A)]	Cena bez DPH
XS5000	Secura split	Mini čerpadlo kondenzátu Secura split XS5000 do nástěnné jednotky 15l/h	2 / 12	19	3 536 Kč

ČERPADLA KONDENZÁTU (MINI) - Si-20, Si-27



Plováková komora (1,5m kabel).

Pístové čerpadlo.

1~230V/50Hz, příkon 14-15W.

Pro klimatizace do 20kW.

Si-20

- PVC hadička
Ø6mm (0,63m)



Si-27

- PVC hadička
Ø6mm (1,5m)



Kód	Model	Popis	Sání / výtlač [m]	Hlučnost [dB(A)]	Cena bez DPH
SI20CE02UN23	Si-20	Mini čerpadlo kondenzátu Si-20 do nástěnné jednotky 20l/h	3 / 10	19	3 926 Kč
SI27CE01UN23	Si-27	Mini čerpadlo kondenzátu Si-27 univerzální 20l/h	3 / 10	20	2 340 Kč

ČERPADLA KONDENZÁTU (MINI) - Si-10, Si-30



Plováková komora Si-30 (1,5m kabel).

Pístové čerpadlo.

1~230V/50Hz. Příkon 14W.

Pro klimatizace do 20kW.

NA POPTÁNÍ

Si-10

- integrovaná plováková
komora
- PVC hadička
Ø6mm (1m)



Si-30

- PVC hadička
Ø6mm (1m)



Kód	Model	Popis	Sání / výtlač [m]	Hlučnost [dB(A)]	Cena bez DPH
SI10CE03UN23	Si-10 UNIVERS'L	Mini čerpadlo kondenzátu Si-10 rohové 20l/h	3 / 10	22	3 978 Kč
SI30CE02UN23	Si-30	Mini čerpadlo kondenzátu Si-30 nad jednotku 20l/h	3 / 10	20	4 030 Kč

ČERPADLA KONDENZÁTU (MINI) - Delta Pack, Omega Pack 2



Plováková komora OP (0,63m kabel).

1~230V/50Hz. Příkon 14W, 15W.

Pro klimatizace do 20kW.

NA POPTÁNÍ

Delta Pack (DP)**

- pístové čerpadlo Si-10
- žlab 80x60mm, 750mm
a roh RAL 9003
- PVC hadička izolovaná
Ø6mm (1m)



Omega Pack 2 (OP)**

- pístové čerpadlo Si-20
- kryt RAL 9003
- PVC hadička izolovaná
Ø6mm (1m)



Kód	Model	Popis	Sání / výtlač [m]	Hlučnost [dB(A)]	Cena bez DPH
DP10CE05UN23	Delta Pack	Mini čerpadlo kondenzátu Delta Pack se žlabem RAL 9003 vedle jednotky 20l/h	3 / 10	20	4 290 Kč
OP20CE04UN23	Omega Pack 2	Mini čerpadlo kondenzátu Omega Pack 2 s krytem RAL 9003 pod jednotku 20l/h	3 / 10	20	4 082 Kč

ČERPADLA KONDENZÁTU (ODSTŘEDIVÉ) - Si-2052, Si-83, Si-1830



Nádržka na kondenzát.

Odstředivé čerpadlo.

1~230V/50Hz.

Pro klimatizace do 20kW.

NA POPTÁNÍ

Si-2052



Si-83

- obsahuje
PVC hadičku
Ø10mm (5m)



Si-1830



Kód	Model	Popis	Příkon [W]	Výtlač [m]	Hlučnost [dB(A)]	Cena bez DPH
SI2052SIUN23	Si-2052	Odstředivé čerpadlo kondenzátu Si-2052 pro kazetové jednotky 100l/h	14	- / 0,9	30	2 990 Kč
SI83CE02UN23	Si-83	Odstředivé čerpadlo kondenzátu Si-83 s 2l nádržkou 65l/h	115	5,4	45	2 990 Kč
SI1830SCUN23	Si-1830	Odstředivé čerpadlo kondenzátu Si-1830 s 0,5l nádržkou 400l/h	75	3,7	43	4 082 Kč

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLA KONDENZÁTU



Kód	Vhodné pro	Popis	Cena bez DPH
ACC00942	Si-27, Si-30	Prodlužovací kabel 3m (mezi čerpadlo a plovákovou komoru)	1 066 Kč
ACC00943	Si-27, Si-30	Prodlužovací kabel 5m (mezi čerpadlo a plovákovou komoru)	1 144 Kč


PLASTOVÝ ŽLAB - CANALSPLIT

Uložení rozvodů pro klimatizaci (Cu potrubí, kabeláž, hadice na kondenzát atd.).

Materiál PVC s UV ochranou, potažený ochrannou fólií.

Upevnění na stěnu pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky).

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	A [mm]	B [mm]	Délka [mm]	Barevné provedení	Vhodné pro aplikaci	Kusy	Balení	Cena za 1m bez DPH
0612BCF-W	60	45	2000	čistá bílá	split	1ks, 2m	12ks, 24m	98,20 Kč
0712BCF	70	55	2000	bílá RAL 9001	split	1ks, 2m	12ks, 24m	103,40 Kč
0812BCF-W	80	60	2000	čistá bílá	split, dual split	1ks, 2m	8ks, 16m	123,80 Kč
0912BCF	90	65	2000	bílá RAL 9001	multi split	1ks, 2m	8ks, 16m	136,90 Kč
1212BCF-W	110	75	2000	čistá bílá	multi split	1ks, 2m	4ks, 8m	166,00 Kč

RYCHLOSVORKA - ST

Upevnění potrubí ve žlabu.

Jednoduché upevnění.

Jednoduché uvolnění.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0603ST	žlutá	0612	30ks	8,00 Kč
0703ST	oranžová	0712	30ks	7,90 Kč
0803ST	červená	0812	30ks	10,50 Kč
0903ST	modrá	0912	30ks	14,60 Kč
1203ST	zelená	1212	20ks	14,60 Kč

SPOJKA - GC

Překrytí spoje dvou žlabů.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0604GC-W	čistá bílá	0612	30ks	41,60 Kč
0704GC	bílá RAL 9001	0712	30ks	40,50 Kč
0804GC-W	čistá bílá	0812	30ks	42,60 Kč
0904GC	bílá RAL 9001	0912	30ks	49,30 Kč
1204GC-W	čistá bílá	1212	20ks	52,80 Kč

VNITŘNÍ ROH - AI

Překrytí vnitřního rohového spoje dvou žlabů.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0605AI-W	čistá bílá	0612	8ks	58,10 Kč
0705AI	bílá RAL 9001	0712	8ks	54,50 Kč
0805AI-W	čistá bílá	0812	6ks	58,30 Kč
0905AI	bílá RAL 9001	0912	6ks	59,70 Kč
1205AI-W	čistá bílá	1212	4ks	81,60 Kč

VENKOVNÍ ROH - AE

Překrytí venkovního rohového spoje dvou žlabů.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0606AE-W	čistá bílá	0612	12ks	62,10 Kč
0706AE	bílá RAL 9001	0712	12ks	60,00 Kč
0806AE-W	čistá bílá	0812	9ks	63,20 Kč
0906AE	bílá RAL 9001	0912	9ks	67,00 Kč
1206AE-W	čistá bílá	1212	6ks	88,00 Kč

PLOCHÉ KOLENO - CP

Překrytí 90° spoje dvou žlabů.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0607CP-W	čistá bílá	0612	10ks	78,10 Kč
0707CP	bílá RAL 9001	0712	10ks	65,30 Kč
0807CP-W	čistá bílá	0812	8ks	82,80 Kč
0907CP	bílá RAL 9001	0912	8ks	86,50 Kč
1207CP-W	čistá bílá	1212	6ks	111,00 Kč

KONCOVKA - TT

Překrytí konce žlabu.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0608TT-W	čistá bílá	0612	12ks	60,20 Kč
0708TT	bílá RAL 9001	0712	12ks	60,00 Kč
0808TT-W	čistá bílá	0812	9ks	61,80 Kč
0908TT	bílá RAL 9001	0912	9ks	67,00 Kč

PRŮCHODKA ROHOVÁ - CM

Překrytí otvoru s přechodem v rohu.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0609CM-W	čistá bílá	0612	9ks	92,30 Kč
0709CM	bílá RAL 9001	0712	9ks	81,00 Kč
0809CM-W	čistá bílá	0812	6ks	95,30 Kč
0909CM	bílá RAL 9001	0912	6ks	97,00 Kč
1209CM-W	čistá bílá	1212	4ks	113,60 Kč

PRŮCHODKA PŘÍMÁ - PM

Překrytí otvoru s přímým přechodem.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0610PM-W	čistá bílá	0612	10ks	71,60 Kč
0710PM	bílá RAL 9001	0712	10ks	63,20 Kč
0810PM-W	čistá bílá	0812	16ks	74,00 Kč
0910PM	bílá RAL 9001	0912	16ks	79,30 Kč
1210PM-W	čistá bílá	1212	8ks	97,00 Kč

T-KUS - DT

Spojení 3 žlabů.
UV odolnost.

**ZAKOUPIT JE MOŽNÉ
JEN CELÉ BALENÍ!**



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0813DT-W	čistá bílá	0812	4ks	144,50 Kč
0913DT	bílá RAL 9001	0912	4ks	155,00 Kč
1213DT-W	čistá bílá	1212	2ks	177,70 Kč

REDUKCE - RI

Redukování na menší rozměr.
UV odolnost.

**ZAKOUPIT JE MOŽNÉ
JEN CELÉ BALENÍ!**



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1ks bez DPH
9070RI	bílá RAL 9001	0912/0712	12ks	53,60 Kč
1280RI-W	čistá bílá	1212/0812	8ks	59,20 Kč
1290RI	bílá RAL 9001	1212/0912	8ks	68,20 Kč

LEVÝ VERTIKÁLNÍ ODSKOK - VS

Kombinace vnitřního rohu
a plochého kolena.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0614VS	bílá RAL 9001	0612	6ks	133,40 Kč
0814VS	bílá RAL 9001	0812	4ks	171,30 Kč

PRAVÝ VERTIKÁLNÍ ODSKOK - VD

Kombinace vnitřního rohu
a plochého kolena.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1ks bez DPH
0615VD	bílá RAL 9001	0612	6ks	133,40 Kč
0815VD	bílá RAL 9001	0812	4ks	171,30 Kč

HADICE NA KONDENZÁT - TU

Spirálová hadice na odvod kondenzátu.
Hladká vnitřní strana.
Materiál PVC.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Průměr	Balení	Cena za 1m bez DPH
0016TU	Ø16mm	30m	26,00 Kč
0018TU	Ø18mm	30m	32,00 Kč
0020TU	Ø20mm	30m	37,20 Kč

HADICE NA KONDENZÁT - TC

Vlnitá hadice na odvod kondenzátu.
Vlnitá vnitřní strana.
Připojení každých 75cm, materiál PVC.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Průměr	Balení	Cena za 1m bez DPH
0068TC	Ø16mm	50m	23,40 Kč
0070TC	Ø20mm	50m	28,10 Kč

SPOJKY PRO HADICE - GY, GT, GL

Vhodné pro spojení spirálových
nebo vlnitých hadic na odvod kondenzátu.



Označení	Spoj	Připojení	Cena za 1ks bez DPH
0021GY	Y	Ø16, Ø18mm	32,70 Kč
0025GT	T	Ø16, Ø18, Ø20mm	49,00 Kč
0023GL	přímý	Ø16, Ø18, Ø20mm	22,80 Kč

ŽLAB PRO HADICI, KABELY - BC

Žlab pro hadice na odvod kondenzátu nebo kabely.
Barva bílá RAL 9001.
Balení: 1ks, 2m



Označení	Rozměr (šířka x výška x délka)	Vhodné pro	Cena za 1m bez DPH
0412BC	35x30x2000mm	Ø16, Ø18, Ø20mm	58,30 Kč

SPOJKA - RU

Spojka na propojení pevného potrubí na odvod kondenzátu
se spirálovou hadicí.
Materiál PVC.



Označení	Průměr připojení pevného potrubí	Připojení spirálové hadice	Cena za 1ks bez DPH
1607RU	Ø16mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	74,00 Kč
1807RU	Ø18mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	74,00 Kč
2007RU	Ø20mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	77,80 Kč

NŮŽKY NA ŽLABY - VD

Speciální nůžky pro profesionální řezání
žlabů Canalsplit do velikosti 90x65mm.



Označení	Popis	Vhodné pro žlaby	Cena za 1ks bez DPH
2100VD	Nůžky	0712, 0812, 0912	6 279,00 Kč
2101BD	Náhradní nůž	-	1 957,80 Kč
2102CD	Modré nylonové pouzdro	-	1 076,40 Kč

FLEXIBILNÍ SADA - KF


Flexibilní odskok žlabu nebo připojení na venkovní jednotku.
Vhodné i pro dual split.
UV odolnost.



Označení	Popis	Vhodné pro žlaby	Cena za sadu bez DPH
0823KF	2x připojení na žlab, 1x konzole, 1x plastová průchodka, 1x flexibilní potrubí s délkou 1m	0812	1 690,00 Kč
1223KF	2x připojení na žlab, 1x konzole, 1x plastová průchodka, 1x flexibilní potrubí s délkou 1m	1212	2 038,40 Kč

PLASTOVÝ PODOMÍTKOVÝ BOX NA PŘEDPŘÍPRAVU MONTÁŽE - PS, KB


Předpříprava pro nástěnnou klimatizaci.
Zapuštěná montáž pod omítku.
Měděné potrubí, odvod kondenzátu a kabeláž schovaná pod omítkou.
Připojení odvodu kondenzátu zleva i zprava.
Plastový kryt.



Označení	Popis	Cena za 1ks bez DPH
0010PS	Podomítkový box PREDISPLIT s místem pro měděné potrubí a kabel a se samostatnou oddělenou částí pro odvod kondenzátu	309,40 Kč
0011KB	Podomítkový box KLIMBOX s místem pro měděné potrubí a kabel a se samostatnou oddělenou částí pro odvod kondenzátu	275,60 Kč

SADA NA OHÝBÁNÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ - SCP


Bezpečné ohýbání předizolovaného potrubí, pokud není možné použít ohýbací kleště.
Pro minimalizaci rizika zalomení potrubí.
Barevné rozlišení podle průměru.
Délka 4m.



Označení	Popis	Cena za sadu bez DPH
6404SCP	4x4m kotouč (červený pro 1/4" (6mm), zelený pro 3/8" (10mm), žlutý pro 1/2" (12mm), modrý pro 5/8" (16mm))	1 690,00 Kč
6214SCP	2x4m kotouč (červený pro 1/4" (6mm), zelený pro 3/8" (10mm))	538,20 Kč
6234SCP	2x4m kotouč (žlutý pro 1/2" (12mm), modrý pro 5/8" (16mm))	1 310,40 Kč

USMĚRŇOVAČ VZDUCHU Z KLIMATIZACE - DF

Usměrnění vyfukovaného vzduchu z klimatizace, aby nedocházelo k přímému ofouknutí osob.
Modely 5001 a 5002 s tepelnou izolací (proti tvorbě kondenzátu).
Šrouby na upevnění jsou součástí dodávky (u modelů 5001 a 5002).



Označení	Popis	Cena za 1ks bez DPH
5001DF	Usměrňovač vzduchu pro nástěnné klimatizace se šířkou výfuku do 690mm	1 892,80 Kč
5002DF	Usměrňovač vzduchu pro nástěnné klimatizace se šířkou výfuku do 800mm	2 220,40 Kč
5003DF	Usměrňovač vzduchu pro kazetové klimatizace se šířkou výfuku do 500mm	1 716,00 Kč