

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI CGI/CGO

CHLADENIE

HRP-M09CGI + HRP-M09CGO																			
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22				
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	
510	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,89	2,92	2,95	2,98	3,01	3,01	3,01	3,04	3,09	3,09	3,09	3,09	3,29	3,29	3,29	3,29	
		Koeficient pre citelný výkon	0,78	0,90	1,00	1,00	0,60	0,71	0,83	0,98	0,52	0,63	0,74	0,85	0,33	0,42	0,53	0,64	
		Elektrický príkon (kW)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,87	2,90	2,93	2,96	2,99	2,99	2,99	3,02	3,07	3,07	3,07	3,07	3,28	3,28	3,28	3,28	
		Koeficient pre citelný výkon	0,79	0,90	1,00	1,00	0,60	0,72	0,83	0,98	0,52	0,63	0,75	0,85	0,33	0,43	0,53	0,64	
		Elektrický príkon (kW)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,85	2,88	2,91	2,94	2,98	2,98	2,98	3,01	3,06	3,06	3,06	3,06	3,27	3,27	3,27	3,27	
		Koeficient pre citelný výkon	0,79	0,91	1,00	1,00	0,60	0,72	0,84	0,99	0,53	0,63	0,75	0,86	0,33	0,43	0,54	0,64	
		Elektrický príkon (kW)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,84	2,87	2,90	2,93	2,97	2,97	2,97	3,00	3,05	3,05	3,05	3,05	3,26	3,26	3,26	3,26	
		Koeficient pre citelný výkon	0,79	0,91	1,00	1,00	0,61	0,73	0,84	0,99	0,53	0,64	0,75	0,86	0,33	0,43	0,54	0,65	
		Elektrický príkon (kW)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,82	2,85	2,88	2,91	2,96	2,96	2,96	2,99	3,04	3,04	3,04	3,04	3,26	3,26	3,26	3,26	
		Koeficient pre citelný výkon	0,80	0,92	1,00	1,00	0,61	0,73	0,85	1,00	0,53	0,64	0,76	0,87	0,33	0,43	0,54	0,65	
		Elektrický príkon (kW)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,81	2,84	2,87	2,89	2,95	2,95	2,95	2,98	3,03	3,03	3,03	3,03	3,25	3,25	3,25	3,25	
		Koeficient pre citelný výkon	0,80	0,92	1,00	1,00	0,61	0,73	0,85	1,00	0,53	0,64	0,76	0,87	0,34	0,44	0,54	0,65	
		Elektrický príkon (kW)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,78	2,81	2,84	2,87	2,93	2,93	2,93	2,96	3,01	3,01	3,01	3,01	3,24	3,24	3,24	3,24	
		Koeficient pre citelný výkon	0,81	0,93	1,00	1,00	0,62	0,74	0,86	0,97	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,66	
		Elektrický príkon (kW)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,75	2,78	2,81	2,84	2,90	2,90	2,90	2,92	2,98	2,98	2,98	2,98	3,21	3,21	3,21	3,21	
		Koeficient pre citelný výkon	0,81	0,93	1,00	1,00	0,62	0,74	0,86	0,97	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,66	
		Elektrický príkon (kW)	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,61	2,64	2,67	2,70	2,78	2,78	2,78	2,81	2,87	2,87	2,87	2,87	2,90	3,07	3,07	3,07	3,07
		Koeficient pre citelný výkon	0,83	0,95	1,00	1,00	0,63	0,75	0,88	1,00	0,54	0,66	0,78	0,89	0,33	0,45	0,56	0,67	
		Elektrický príkon (kW)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,49	2,52	2,55	2,58	2,64	2,64	2,67	2,70	2,72	2,72	2,72	2,75	2,95	2,95	2,95	2,95	
		Koeficient pre citelný výkon	0,84	0,97	1,00	1,00	0,64	0,77	0,90	1,00	0,55	0,67	0,80	0,92	0,33	0,45	0,56	0,68	
		Elektrický príkon (kW)	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,38	2,41	2,44	2,47	2,52	2,52	2,55	2,58	2,61	2,61	2,64	2,67	2,81	2,81	2,81	2,81	
		Koeficient pre citelný výkon	0,86	1,00	1,00	1,00	0,65	0,79	0,92	1,00	0,55	0,68	0,81	0,93	0,33	0,45	0,57	0,69	
		Elektrický príkon (kW)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,23	2,26	2,29	2,31	2,37	2,37	2,40	2,43	2,44	2,44	2,46	2,49	2,64	2,64	2,64	2,64	
		Koeficient pre citelný výkon	0,90	1,00	1,00	1,00	0,67	0,82	0,96	1,00	0,56	0,71	0,85	0,99	0,32	0,46	0,59	0,90	
		Elektrický príkon (kW)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,06	2,09	2,11	2,14	2,20	2,20	2,23	2,26	2,26	2,26	2,26	2,29	2,46	2,46	2,46	2,46	
		Koeficient pre citelný výkon	0,92	1,00	1,00	1,00	0,68	0,84	0,98	1,00	0,57	0,72	0,87	1,00	0,32	0,46	0,60	0,92	
		Elektrický príkon (kW)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	1,94	1,97	2,00	2,03	2,06	2,06	2,09	2,11	2,14	2,14	2,17	2,20	2,31	2,31	2,31	2,31	
		Koeficient pre citelný výkon	0,95	1,00	1,00	1,00	0,70	0,86	1,00	1,00	0,58	0,74	0,89	1,00	0,32	0,46	0,61	0,97	
		Elektrický príkon (kW)	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI CGI/CGO

CHLADENIE

HRP-M12CGI + HRP-M12CGO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
520	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,84	3,84	3,87	3,90	4,02	4,02	4,02	4,02	4,12	4,12	4,12	4,12	4,40	4,40	4,40	4,40
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,81	1,00	1,00	0,57	0,66	0,74	0,98	0,50	0,59	0,67	0,75	0,35	0,42	0,50	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,82	3,82	3,85	3,88	3,99	3,99	3,99	3,99	4,10	4,10	4,10	4,10	4,38	4,38	4,38	4,38
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,82	1,00	1,00	0,57	0,66	0,75	0,98	0,50	0,59	0,67	0,76	0,35	0,43	0,50	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,79	3,79	3,82	3,85	3,98	3,98	3,98	3,98	4,08	4,08	4,08	4,08	4,37	4,37	4,37	4,37
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,82	1,00	1,00	0,58	0,66	0,75	0,99	0,51	0,59	0,67	0,76	0,35	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,77	3,77	3,80	3,83	3,96	3,96	3,96	3,96	4,07	4,07	4,07	4,07	4,37	4,37	4,37	4,37
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82	1,00	1,00	0,58	0,67	0,75	0,99	0,51	0,60	0,68	0,76	0,35	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,76	3,76	3,79	3,82	3,95	3,95	3,95	3,95	4,06	4,06	4,06	4,06	4,36	4,36	4,36	4,36
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	1,00	0,51	0,60	0,68	0,77	0,35	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,73	3,73	3,76	3,79	3,93	3,93	3,93	3,93	4,04	4,04	4,04	4,04	4,35	4,35	4,35	4,35
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	1,00	0,51	0,60	0,68	0,77	0,36	0,44	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,70	3,70	3,73	3,76	3,90	3,90	3,90	3,90	4,02	4,02	4,02	4,02	4,33	4,33	4,33	4,33
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	0,93	1,00	0,59	0,68	0,77	0,86	0,52	0,61	0,69	0,78	0,36	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,66	3,66	3,69	3,72	3,86	3,86	3,86	3,86	3,98	3,98	3,98	3,98	4,30	4,30	4,30	4,30
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	0,93	1,00	0,59	0,68	0,77	0,86	0,52	0,61	0,69	0,78	0,36	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,49	3,49	3,52	3,55	3,69	3,69	3,69	3,69	3,81	3,81	3,81	3,81	4,09	4,09	4,09	4,09
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,85	0,95	1,00	0,59	0,69	0,78	0,88	0,52	0,61	0,70	0,80	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,32	3,32	3,34	3,37	3,55	3,55	3,55	3,57	3,63	3,63	3,63	3,63	3,92	3,92	3,92	3,92
		Koeficient pre citelný výkon	0,76	0,87	0,97	1,00	0,60	0,70	0,80	0,89	0,52	0,62	0,72	0,81	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,14	3,17	3,20	3,23	3,37	3,37	3,37	3,40	3,46	3,46	3,52	3,46	3,75	3,75	3,75	3,75
		Koeficient pre citelný výkon	0,78	0,89	0,99	1,00	0,61	0,71	0,81	0,91	0,53	0,63	0,72	0,83	0,35	0,44	0,53	0,63
		Elektrický príkon (kW)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,92	2,95	2,98	3,01	3,14	3,14	3,14	3,17	3,22	3,22	3,25	3,24	3,50	3,50	3,50	3,50
		Koeficient pre citelný výkon	0,80	0,92	1,00	1,00	0,62	0,73	0,85	0,96	0,53	0,64	0,75	0,87	0,34	0,44	0,55	0,90
		Elektrický príkon (kW)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,71	2,73	2,76	2,79	2,90	2,90	2,90	2,93	2,99	2,99	2,99	3,02	3,25	3,25	3,25	3,25
		Koeficient pre citelný výkon	0,82	0,94	1,00	1,00	0,63	0,75	0,86	0,98	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,92
		Elektrický príkon (kW)	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,24	1,24	1,24	1,24
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,56	2,59	2,62	2,65	2,73	2,73	2,76	2,79	2,82	2,82	2,82	2,85	3,05	3,05	3,05	3,05
		Koeficient pre citelný výkon	0,84	0,97	1,00	1,00	0,64	0,76	0,89	1,00	0,54	0,67	0,79	0,91	0,33	0,45	0,56	0,97
		Elektrický príkon (kW)	1,33	1,33	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,35	1,35	1,35	1,35

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI CGI/CGO

CHLADENIE

HRP-M18CGI + HRP-M18CGO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
800	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,74	5,74	5,80	5,86	6,05	6,05	6,05	6,05	6,20	6,20	6,20	6,20	6,57	6,57	6,57	6,57
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	1,00	1,00	0,57	0,66	0,74	0,98	0,50	0,59	0,68	0,76	0,34	0,42	0,50	0,58
		Elektrický príkon (kW)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,71	5,71	5,77	5,83	6,02	6,02	6,02	6,02	6,17	6,17	6,17	6,17	6,55	6,55	6,55	6,55
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82	1,00	1,00	0,57	0,66	0,75	0,98	0,50	0,59	0,68	0,77	0,34	0,43	0,50	0,58
		Elektrický príkon (kW)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,67	5,67	5,73	5,79	6,00	6,00	6,00	6,00	6,15	6,15	6,15	6,15	6,53	6,53	6,53	6,53
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82	1,00	1,00	0,58	0,66	0,75	0,99	0,51	0,59	0,68	0,77	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,65	5,65	5,71	5,76	5,97	5,97	5,97	5,97	6,13	6,13	6,13	6,13	6,53	6,53	6,53	6,53
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,82	1,00	1,00	0,58	0,67	0,75	0,99	0,51	0,60	0,69	0,77	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,62	5,62	5,68	5,74	5,95	5,95	5,95	5,95	6,11	6,11	6,11	6,11	6,52	6,52	6,52	6,52
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	1,00	0,51	0,60	0,69	0,78	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,09	1,09	1,09	1,09
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,58	5,58	5,64	5,70	5,92	5,92	5,92	5,92	6,09	6,09	6,09	6,09	6,51	6,51	6,51	6,51
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	1,00	0,51	0,60	0,69	0,78	0,35	0,44	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,54	5,54	5,60	5,65	5,88	5,88	5,88	5,88	6,05	6,05	6,05	6,05	6,48	6,48	6,48	6,48
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,84	0,94	1,00	0,59	0,68	0,77	0,87	0,52	0,61	0,70	0,79	0,35	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,48	5,48	5,53	5,59	5,82	5,82	5,82	5,82	5,99	5,99	5,99	5,99	6,42	6,42	6,42	6,42
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,84	0,94	1,00	0,59	0,68	0,77	0,87	0,52	0,61	0,70	0,79	0,35	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,22	5,22	5,28	5,33	5,56	5,56	5,56	5,56	5,73	5,73	5,73	5,73	6,16	6,16	6,16	6,16
		Koeficient pre citelný výkon	0,76	0,86	0,96	1,00	0,60	0,69	0,79	0,88	0,52	0,61	0,71	0,80	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,99	4,99	5,05	5,10	5,30	5,30	5,30	5,36	5,45	5,45	5,45	5,45	5,88	5,88	5,88	5,88
		Koeficient pre citelný výkon	0,77	0,88	0,98	1,00	0,60	0,70	0,80	0,90	0,52	0,62	0,72	0,82	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,73	4,79	4,85	4,90	5,05	5,05	5,05	5,10	5,19	5,19	5,28	5,19	5,59	5,59	5,59	5,59
		Koeficient pre citelný výkon	0,78	0,89	1,00	1,00	0,61	0,71	0,82	0,92	0,53	0,63	0,73	0,84	0,34	0,44	0,54	0,63
		Elektrický príkon (kW)	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,55	1,55	1,55	1,55	1,56	1,56	1,56	1,56
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,39	4,43	4,47	4,52	4,68	4,68	4,68	4,74	4,82	4,82	4,87	4,85	5,21	5,21	5,21	5,21
		Koeficient pre citelný výkon	0,81	0,93	1,00	1,00	0,62	0,74	0,86	0,97	0,54	0,65	0,76	0,88	0,34	0,44	0,55	0,90
		Elektrický príkon (kW)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,71	1,71	1,71	1,71	1,72	1,72	1,72	1,72
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,06	4,09	4,12	4,15	4,35	4,35	4,35	4,40	4,49	4,49	4,49	4,54	4,85	4,85	4,85	4,85
		Koeficient pre citelný výkon	0,82	0,95	1,00	1,00	0,63	0,75	0,87	0,99	0,54	0,66	0,78	0,89	0,34	0,44	0,55	0,92
		Elektrický príkon (kW)	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,90	1,90	1,90	1,90	1,92	1,92	1,92	1,92
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,81	3,84	3,87	3,89	4,06	4,06	4,09	4,12	4,20	4,20	4,20	4,23	4,57	4,57	4,57	4,57
		Koeficient pre citelný výkon	0,85	0,98	1,00	1,00	0,64	0,77	0,90	1,00	0,55	0,67	0,80	0,92	0,33	0,45	0,56	0,97
		Elektrický príkon (kW)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,06	2,06	2,06	2,06	2,08	2,08	2,08	2,08

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI CGI/CGO

CHLADENIE

HRP-M24CGI + HRP-M24CGO																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29	23	25	27	29
1090	-15	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,68	7,68	7,77	7,86	8,06	8,06	8,06	8,06	8,26	8,26	8,26	8,26	8,79	8,79	8,79	8,79
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,82	1,00	1,00	0,57	0,67	0,75	0,98	0,50	0,59	0,68	0,76	0,34	0,42	0,50	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,68	1,68	1,68	1,68	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	-10	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,63	7,63	7,72	7,81	8,02	8,02	8,02	8,02	8,22	8,22	8,22	8,22	8,76	8,76	8,76	8,76
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82	1,00	1,00	0,57	0,67	0,76	0,98	0,50	0,59	0,68	0,77	0,34	0,43	0,50	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	-5	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,59	7,59	7,68	7,77	7,99	7,99	7,99	7,99	8,19	8,19	8,19	8,19	8,73	8,73	8,73	8,73
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	0,99	0,51	0,59	0,68	0,77	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	0	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,55	7,55	7,64	7,73	7,96	7,96	7,96	7,96	8,17	8,17	8,17	8,17	8,73	8,73	8,73	8,73
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,83	1,00	1,00	0,58	0,68	0,76	0,99	0,51	0,60	0,69	0,77	0,34	0,43	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,68	1,68	1,68	1,68	1,67	1,67	1,67	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
	5	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,51	7,51	7,60	7,69	7,93	7,93	7,93	7,93	8,14	8,14	8,14	8,14	8,72	8,72	8,72	8,72
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,58	0,68	0,77	1,00	0,51	0,60	0,69	0,78	0,34	0,43	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
	10	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,47	7,47	7,55	7,64	7,89	7,89	7,89	7,89	8,11	8,11	8,11	8,11	8,70	8,70	8,70	8,70
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,58	0,68	0,77	1,00	0,51	0,60	0,69	0,78	0,35	0,44	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,72	1,72	1,72	1,72	1,71	1,71	1,71	1,71	1,72	1,72	1,72	1,72	1,71	1,71	1,71	1,71
	15	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,40	7,40	7,49	7,58	7,83	7,83	7,83	7,83	8,06	8,06	8,06	8,06	8,66	8,66	8,66	8,66
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,85	0,94	1,00	0,59	0,69	0,78	0,88	0,52	0,61	0,70	0,79	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	1,76	1,76	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	20	Čelkový chladiaci výkon (kW)	7,32	7,32	7,41	7,49	7,75	7,75	7,75	7,75	7,98	7,98	7,98	7,98	8,58	8,58	8,58	8,58
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,85	0,94	1,00	0,59	0,69	0,78	0,88	0,52	0,61	0,70	0,79	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	1,82	1,82	1,82	1,82	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,80	1,80	1,80	1,80
	25	Čelkový chladiaci výkon (kW)	6,98	6,98	7,03	7,09	7,41	7,41	7,41	7,49	7,64	7,64	7,64	7,64	8,21	8,21	8,21	8,21
		Koeficient pre citelný výkon	0,76	0,87	0,97	1,00	0,60	0,70	0,80	0,89	0,52	0,62	0,71	0,81	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
	30	Čelkový chladiaci výkon (kW)	6,63	6,63	6,69	6,75	7,06	7,06	7,06	7,12	7,29	7,29	7,29	7,29	7,84	7,84	7,84	7,84
		Koeficient pre citelný výkon	0,77	0,88	0,99	1,00	0,60	0,71	0,81	0,91	0,53	0,63	0,73	0,83	0,35	0,44	0,53	0,63
		Elektrický príkon (kW)	2,19	2,19	2,19	2,19	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,21	2,21	2,21	2,21
	35	Čelkový chladiaci výkon (kW)	6,32	6,37	6,43	6,49	6,72	6,72	6,72	6,78	6,92	6,92	7,03	6,92	7,46	7,46	7,46	7,46
		Koeficient pre citelný výkon	0,79	0,90	1,00	1,00	0,61	0,72	0,83	0,93	0,53	0,64	0,74	0,85	0,34	0,44	0,54	0,64
		Elektrický príkon (kW)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,41	2,41	2,41	2,41	2,42	2,42	2,42	2,42	2,43	2,43	2,43	2,43
	40	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,90	5,96	6,02	6,07	6,29	6,29	6,29	6,35	6,48	6,48	6,54	6,50	7,00	7,00	7,00	7,00
		Koeficient pre citelný výkon	0,82	0,94	1,00	1,00	0,63	0,75	0,87	0,98	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,90
		Elektrický príkon (kW)	2,65	2,65	2,65	2,65	2,66	2,66	2,66	2,66	2,67	2,67	2,67	2,67	2,69	2,69	2,69	2,69
	46	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,47	5,53	5,58	5,64	5,84	5,84	5,84	5,90	6,01	6,01	6,01	6,07	6,52	6,52	6,52	6,52
		Koeficient pre citelný výkon	0,83	0,96	1,00	1,00	0,63	0,76	0,88	1,00	0,54	0,66	0,78	0,90	0,33	0,45	0,56	0,92
		Elektrický príkon (kW)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,96	2,96	2,96	2,96	2,97	2,97	2,97	2,97	3,00	3,00	3,00	3,00
	50	Čelkový chladiaci výkon (kW)	5,13	5,18	5,24	5,30	5,47	5,47	5,53	5,58	5,67	5,67	5,67	5,73	6,12	6,12	6,12	6,12
		Koeficient pre citelný výkon	0,86	0,99	1,00	1,00	0,65	0,78	0,91	1,00	0,55	0,68	0,81	0,93	0,33	0,45	0,57	0,97
		Elektrický príkon (kW)	3,20	3,20	3,20	3,20	3,21	3,21	3,21	3,21	3,22	3,22	3,22	3,22	3,24	3,24	3,24	3,24

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI CGI/CGO

VYKUROVANIE

HRP-M09CGI + HRP-M09CGO									
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
300	-20	2,29	2,29	2,27	2,27	0,88	0,91	0,88	0,88
	-15	2,48	2,48	2,46	2,46	0,96	1,00	0,96	0,96
	-10	2,65	2,65	2,62	2,62	1,03	1,07	1,03	1,03
	-7	2,78	2,78	2,75	2,75	1,09	1,13	1,09	1,09
	-6	2,75	2,75	2,72	2,72	1,04	1,04	1,04	1,04
	-3	2,72	2,69	2,69	2,66	0,96	0,96	0,96	0,95
	0	2,63	2,60	2,60	2,57	0,88	0,87	0,87	0,86
	3	2,66	2,63	2,60	2,60	0,82	0,80	0,80	0,79
	6	2,75	2,72	2,69	2,69	0,74	0,72	0,72	0,71
	7	2,87	2,84	2,84	2,81	0,69	0,63	0,67	0,66
	11	2,90	2,87	2,84	2,81	0,58	0,55	0,54	0,53
	14	2,93	2,87	2,84	2,84	0,50	0,47	0,46	0,44
	17	2,93	2,87	2,87	2,84	0,42	0,39	0,37	0,36
	18	2,93	2,90	2,87	2,84	0,38	0,36	0,34	0,33
360	-20	2,36	2,33	2,33	2,31	0,89	0,92	0,89	0,89
	-15	2,55	2,53	2,53	2,50	0,97	1,01	0,97	0,97
	-10	2,72	2,70	2,70	2,67	1,04	1,08	1,04	1,04
	-7	2,85	2,82	2,82	2,80	1,10	1,15	1,10	1,10
	-6	2,81	2,78	2,78	2,75	1,06	1,06	1,06	1,06
	-3	2,78	2,75	2,72	2,72	0,97	0,97	0,97	0,97
	0	2,69	2,66	2,66	2,63	0,89	0,88	0,88	0,88
	3	2,72	2,69	2,66	2,63	0,82	0,82	0,81	0,80
	6	2,81	2,78	2,75	2,75	0,75	0,74	0,73	0,72
	7	2,93	2,90	2,90	2,87	0,70	0,64	0,68	0,67
	11	2,96	2,93	2,90	2,87	0,59	0,56	0,55	0,54
	14	2,99	2,93	2,90	2,90	0,51	0,48	0,47	0,45
	17	2,99	2,96	2,93	2,90	0,43	0,40	0,38	0,37
	18	2,99	2,96	2,93	2,90	0,39	0,36	0,35	0,34
510	-20	2,37	2,37	2,34	2,34	0,90	0,93	0,90	0,90
	-15	2,56	2,56	2,53	2,53	0,98	1,02	0,98	0,98
	-10	2,73	2,73	2,70	2,70	1,05	1,09	1,05	1,05
	-7	2,86	2,86	2,83	2,83	1,11	1,15	1,11	1,11
	-6	2,83	2,83	2,81	2,81	1,06	1,06	1,06	1,06
	-3	2,81	2,78	2,75	2,75	0,98	0,98	0,98	0,97
	0	2,72	2,69	2,69	2,66	0,90	0,89	0,89	0,88
	3	2,75	2,72	2,69	2,66	0,82	0,82	0,82	0,81
	6	2,83	2,81	2,78	2,78	0,76	0,74	0,74	0,73
	7	2,96	2,93	2,93	2,90	0,71	0,65	0,69	0,68
	11	2,99	2,96	2,93	2,90	0,60	0,57	0,56	0,55
	14	3,02	2,96	2,93	2,93	0,52	0,49	0,48	0,46
	17	3,02	2,96	2,96	2,93	0,44	0,41	0,39	0,38
	18	3,02	2,99	2,96	2,93	0,40	0,37	0,36	0,35

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI CGI/CGO

VYKUROVANIE

HRP-M12CGI + HRP-M12CGO									
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
310	-20	2,52	2,50	2,47	2,47	1,01	1,05	1,03	1,03
	-15	2,73	2,70	2,68	2,68	1,11	1,14	1,13	1,13
	-10	2,91	2,89	2,86	2,86	1,18	1,22	1,20	1,20
	-7	3,05	3,02	2,99	2,99	1,26	1,30	1,28	1,28
	-6	3,11	3,08	3,05	3,05	1,22	1,24	1,24	1,25
	-3	3,14	3,11	3,08	3,08	1,16	1,17	1,18	1,18
	0	3,14	3,11	3,08	3,08	1,11	1,11	1,12	1,12
	3	3,26	3,23	3,20	3,17	1,06	1,06	1,06	1,07
	6	3,49	3,46	3,43	3,40	1,01	1,01	1,01	1,01
	7	3,72	3,69	3,64	3,61	0,99	0,96	0,99	0,99
	11	3,87	3,81	3,78	3,78	0,91	0,90	0,90	0,90
	14	3,98	3,93	3,90	3,87	0,85	0,85	0,85	0,84
	17	4,10	4,04	4,01	3,98	0,80	0,79	0,79	0,78
	18	4,16	4,10	4,07	4,04	0,77	0,77	0,76	0,76
370	-20	2,57	2,55	2,52	2,52	1,02	1,06	1,04	1,05
	-15	2,78	2,76	2,73	2,73	1,12	1,16	1,14	1,14
	-10	2,97	2,94	2,92	2,92	1,19	1,23	1,21	1,22
	-7	3,11	3,08	3,06	3,06	1,27	1,31	1,29	1,30
	-6	3,17	3,14	3,11	3,11	1,24	1,25	1,26	1,26
	-3	3,20	3,17	3,17	3,14	1,18	1,19	1,19	1,20
	0	3,23	3,17	3,17	3,14	1,12	1,12	1,13	1,13
	3	3,34	3,28	3,28	3,26	1,07	1,07	1,07	1,08
	6	3,58	3,52	3,49	3,49	1,02	1,02	1,02	1,02
	7	3,84	3,78	3,72	3,69	0,99	0,96	1,00	1,00
	11	3,96	3,90	3,90	3,87	0,91	0,91	0,91	0,91
	14	4,07	4,04	4,01	3,98	0,86	0,85	0,85	0,85
	17	4,22	4,16	4,10	4,07	0,80	0,79	0,79	0,79
	18	4,28	4,19	4,16	4,13	0,78	0,77	0,76	0,76
520	-20	2,59	2,57	2,55	2,55	1,03	1,07	1,05	1,05
	-15	2,81	2,78	2,75	2,75	1,13	1,17	1,15	1,15
	-10	3,00	2,97	2,94	2,94	1,20	1,25	1,23	1,23
	-7	3,14	3,11	3,08	3,08	1,28	1,33	1,31	1,31
	-6	3,20	3,17	3,14	3,14	1,25	1,26	1,27	1,28
	-3	3,23	3,20	3,17	3,17	1,19	1,20	1,21	1,21
	0	3,26	3,20	3,20	3,17	1,13	1,14	1,14	1,15
	3	3,37	3,31	3,28	3,28	1,08	1,09	1,09	1,09
	6	3,60	3,55	3,52	3,52	1,03	1,03	1,03	1,03
	7	3,87	3,81	3,75	3,72	1,01	0,97	1,01	1,01
	11	3,98	3,96	3,93	3,90	0,93	0,92	0,92	0,92
	14	4,13	4,07	4,04	4,01	0,87	0,86	0,86	0,86
	17	4,25	4,19	4,16	4,10	0,82	0,81	0,80	0,80
	18	4,30	4,25	4,19	4,16	0,79	0,78	0,77	0,77

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI CGI/CGO

VYKUROVANIE

HRP-M18CGI + HRP-M18CGO									
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
500	-20	3,77	3,75	3,72	3,70	1,48	1,53	1,51	1,53
	-15	4,08	4,05	4,03	4,00	1,62	1,67	1,65	1,67
	-10	4,36	4,33	4,30	4,27	1,72	1,78	1,76	1,78
	-7	4,56	4,53	4,51	4,48	1,83	1,89	1,87	1,89
	-6	4,62	4,59	4,56	4,53	1,80	1,82	1,84	1,85
	-3	4,68	4,62	4,59	4,56	1,74	1,77	1,78	1,79
	0	4,65	4,62	4,59	4,56	1,68	1,71	1,72	1,73
	3	4,83	4,77	4,74	4,68	1,65	1,67	1,68	1,69
	6	5,12	5,06	5,03	5,00	1,61	1,63	1,64	1,65
	7	5,46	5,39	5,31	5,28	1,59	1,59	1,62	1,63
	11	5,63	5,57	5,51	5,48	1,52	1,54	1,54	1,55
	14	5,80	5,71	5,66	5,63	1,47	1,49	1,49	1,50
	17	5,95	5,86	5,80	5,77	1,43	1,44	1,44	1,45
	18	6,00	5,92	5,89	5,83	1,40	1,41	1,42	1,42
600	-20	3,88	3,83	3,83	3,81	1,49	1,54	1,53	1,54
	-15	4,20	4,15	4,15	4,12	1,63	1,69	1,67	1,69
	-10	4,49	4,43	4,43	4,40	1,74	1,80	1,78	1,80
	-7	4,70	4,64	4,64	4,61	1,85	1,91	1,89	1,91
	-6	4,74	4,68	4,68	4,65	1,82	1,84	1,86	1,87
	-3	4,80	4,74	4,71	4,68	1,76	1,79	1,80	1,81
	0	4,77	4,71	4,68	4,65	1,70	1,73	1,74	1,75
	3	4,91	4,85	4,83	4,80	1,67	1,69	1,70	1,71
	6	5,23	5,17	5,15	5,12	1,63	1,65	1,66	1,67
	7	5,57	5,51	5,42	5,39	1,61	1,61	1,64	1,65
	11	5,74	5,68	5,63	5,60	1,54	1,56	1,56	1,57
	14	5,92	5,83	5,77	5,74	1,49	1,51	1,51	1,52
	17	6,06	5,97	5,92	5,89	1,44	1,46	1,46	1,47
	18	6,15	6,03	6,00	5,95	1,42	1,43	1,44	1,44
800	-20	3,89	3,87	3,84	3,82	1,51	1,56	1,54	1,56
	-15	4,21	4,18	4,16	4,13	1,65	1,70	1,69	1,70
	-10	4,49	4,47	4,44	4,41	1,76	1,82	1,80	1,82
	-7	4,71	4,68	4,65	4,62	1,87	1,93	1,91	1,93
	-6	4,77	4,74	4,71	4,68	1,83	1,86	1,88	1,89
	-3	4,83	4,77	4,74	4,71	1,78	1,81	1,82	1,83
	0	4,83	4,77	4,74	4,71	1,72	1,75	1,76	1,77
	3	4,97	4,91	4,88	4,85	1,68	1,71	1,72	1,73
	6	5,29	5,23	5,20	5,15	1,65	1,67	1,68	1,69
	7	5,63	5,57	5,48	5,45	1,63	1,63	1,66	1,67
	11	5,83	5,74	5,71	5,66	1,56	1,58	1,58	1,59
	14	5,97	5,89	5,86	5,80	1,51	1,53	1,53	1,54
	17	6,12	6,03	6,00	5,95	1,46	1,48	1,48	1,49
	18	6,21	6,12	6,06	6,03	1,44	1,45	1,46	1,46

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI CGI/CGO

VYKUROVANIE

HRP-M24CGI + HRP-M24CGO									
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
610	-20	4,98	4,93	4,91	4,89	2,07	2,14	2,11	2,12
	-15	5,39	5,34	5,31	5,29	2,26	2,34	2,30	2,32
	-10	5,76	5,70	5,67	5,65	2,41	2,50	2,46	2,48
	-7	6,03	5,97	5,94	5,91	2,56	2,65	2,61	2,63
	-6	6,09	6,03	6,00	5,97	2,50	2,54	2,55	2,57
	-3	6,15	6,09	6,06	6,03	2,40	2,43	2,45	2,46
	0	6,15	6,06	6,03	5,97	2,31	2,34	2,34	2,35
	3	6,32	6,26	6,20	6,17	2,23	2,25	2,26	2,27
	6	6,75	6,67	6,61	6,58	2,16	2,17	2,18	2,19
	7	7,19	7,10	6,98	6,95	2,12	2,09	2,14	2,14
	11	7,41	7,30	7,27	7,21	1,99	1,99	2,00	2,00
	14	7,62	7,50	7,44	7,39	1,90	1,90	1,90	1,90
	17	7,82	7,70	7,65	7,59	1,81	1,81	1,80	1,80
	18	7,91	7,79	7,73	7,67	1,76	1,76	1,76	1,76
770	-20	5,07	5,02	5,00	4,97	2,09	2,16	2,13	2,15
	-15	5,49	5,43	5,41	5,38	2,29	2,37	2,33	2,35
	-10	5,86	5,80	5,78	5,75	2,44	2,52	2,49	2,50
	-7	6,14	6,08	6,05	6,02	2,59	2,68	2,64	2,66
	-6	6,20	6,15	6,12	6,09	2,53	2,56	2,58	2,60
	-3	6,26	6,20	6,17	6,12	2,43	2,46	2,47	2,49
	0	6,26	6,17	6,15	6,09	2,34	2,35	2,36	2,38
	3	6,46	6,38	6,32	6,29	2,26	2,28	2,29	2,30
	6	6,87	6,78	6,75	6,70	2,18	2,19	2,20	2,21
	7	7,33	7,24	7,12	7,07	2,14	2,11	2,16	2,17
	11	7,56	7,47	7,41	7,36	2,01	2,01	2,01	2,02
	14	7,76	7,65	7,62	7,56	1,91	1,92	1,92	1,92
	17	7,96	7,85	7,79	7,73	1,82	1,82	1,82	1,82
	18	8,08	7,96	7,88	7,82	1,78	1,77	1,77	1,77
1090	-20	5,15	5,08	5,05	5,03	2,11	2,19	2,15	2,17
	-15	5,57	5,49	5,47	5,44	2,31	2,39	2,36	2,37
	-10	5,95	5,87	5,84	5,81	2,47	2,55	2,51	2,53
	-7	6,23	6,15	6,12	6,09	2,62	2,71	2,67	2,69
	-6	6,29	6,20	6,17	6,15	2,56	2,59	2,61	2,62
	-3	6,35	6,26	6,23	6,20	2,46	2,48	2,50	2,51
	0	6,32	6,26	6,20	6,17	2,35	2,38	2,39	2,40
	3	6,52	6,44	6,41	6,38	2,28	2,30	2,31	2,32
	6	6,96	6,87	6,81	6,78	2,20	2,21	2,22	2,23
	7	7,42	7,33	7,21	7,15	2,16	2,13	2,18	2,19
	11	7,65	7,56	7,50	7,44	2,02	2,03	2,03	2,04
	14	7,88	7,76	7,70	7,65	1,93	1,93	1,93	1,93
	17	8,08	7,96	7,91	7,85	1,84	1,84	1,83	1,83
	18	8,17	8,05	7,99	7,94	1,79	1,79	1,79	1,78