




MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO

CENNÍK A KATALÓG

10/2025



2EMMECLIMA

-EBRILLE-

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

DELCO CONTROLS AG

sauermann®

NÁSTENNÉ KONZOLY - S-211P.12, S-213P.01

Pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.

Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Testované záťažou 480kg.

Dodávané v rozmontovanom stave.

Súčasťou dodávky:

2x konzola (šírka 45mm)


1x lišta (šírka 700mm (S-211), 790mm (S-213))

antivibračné podložky, skrutky, hmoždinky,


podložky, vodováha



Otvory v konzolách S-211P.12



Otvory v konzolách S-213P.01



Označenie	A [mm]	B [mm]	Maximálna nosnosť [kg]	Minimálny rozmer podstavcov [mm]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]	Cena bez DPH
S-211P.12	465	370	160 kg	170	360	24,6 €
S-213P.01	550	370	160 kg	160	430	30,3 €

KRYTY PRE KONZOLY S-21*P - BR-211, BR-213



Vysokoodolný plast.

Estetický dizajn.

Jednoduchá inštalácia.

Montáž bez skrutiek.

Klik systém uchytienia.

Zvýšenie odolnosti voči počasiu a korózii.

Natierateľné farbou.



sada neobsahuje konzolu, len kryty

Označenie	Štď šírka medzi podstavcami (bez úprav) A [mm]	Zmenšená šírka medzi podstavcami (úprava 1) A [mm]	Zmenšená šírka medzi podstavcami (úprava 2) A [mm]	Cena bez DPH
BR-211	550 - 640	od 390	-	22,4 €
BR-213	550 - 640	od 480	od 390	22,4 €

Úprava 1 - skrátením stredového plastového krytu o 7cm (model BR-213) resp. 16cm (model BR-211)

Úprava 2 - skrátením stredového plastového krytu o 16cm a priečnej ocelej lišty o 9cm

NÁSTENNÉ KONZOLY - S-274P.01



Pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.

Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Testované záťažou 480kg.

Dodávané v rozmontovanom stave.

Súčasťou dodávky:

2x konzola (šírka 45mm)


1x lišta (šírka 790mm)

antivibračné podložky, skrutky, hmoždinky,

podložky, vodováha



Otvory v konzolách



Označenie	A [mm]	B [mm]	Maximálna nosnosť [kg]	Minimálny rozmer podstavcov [mm]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]	Cena bez DPH
S-274P.01	600	370	150 kg	130	440	31,0 €

KONZOLY NA ZEM - S-652P



Pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 9002.

Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Nastaviteľná výška a šírka.

Dodávané v rozmontovanom stave.

Súčasťou dodávky:


konzola, vodováha, skrutky, matice

antivibračné nastaviteľné podstavce

antivibračné podložky



Otvory v konzolách



Označenie	Šírka [mm]	Výška [mm]	Maximálna nosnosť [kg]	Minimálny rozmer podstavcov [mm]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]	Cena bez DPH
S-652P	450-860	350-500	200 kg	200	400	81,8 €

STREŠNÉ KONZOLY - S-661

Pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.


Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Dodávané v rozmontovanom stave.


Súčasťou dodávky:

antivibračné podložky

skrutky, hmoždinky, podložky



Otvory v konzolách



ZEMMECLIMA



Označenie	Nosnosť [kg]	Šírka lišty [mm]	Minimálny rozmer podstavcov [mm]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]	Cena bez DPH
S-661	80kg (15°), 150kg (30°)	850	180	440	66,0 €

SBR PODSTAVCE - S-630, S-634, S-636

Recyklovaná guma SBR.

Hliníkový profil P 20x15mm.

Drážka s otvorom 11mm.

Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Súčasťou dodávky:

2x podstavec

skrutky M10, matice, podložky



ZEMMECLIMA

Označenie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nosnosť [kg]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]	Balenie	Cena bez DPH
S-630	1000	95	150	500 / ks	980	2ks	85,0 €
S-634	400	95	150	200 / ks	380	2ks	40,0 €
S-636	600	95	150	500 / ks	580	2ks	50,0 €

PVC PODSTAVCE - SP

PVC, UV ochrana.


Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Na uzavretie možné použiť kryty 0341TS.

Súčasťou dodávky 0450SP:

2x podstavec

4x skrutka



ARTIPLASTIC


Označenie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nosnosť [kg]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]	Balenie	Cena bez DPH
0450SP	450	100	100	400	430	2ks	15,7 €
0341TS						1ks	1,0 €

MONTÁŽNE PÁSKY - S-701, S-706

S-701 - samolepiaca izolačná páska - čierna



S-706 - samolepiaca hliníková páska



ZEMMECLIMA

Označenie	Šírka x hrúbka [mm]	Dĺžka [m]	Materiál	Cena bez DPH
S-701	50 x 3	10	gumová pena	6,0 €

Označenie	Šírka x hrúbka [mm]	Dĺžka [m]	Materiál	Cena bez DPH
S-706	50 x 0,3	50	hliník	12,5 €

IZOLOVANÉ MEDENÉ POTRUBIE



Obrázok	Kód	Balenie	Rozmer	Cena bez DPH za 1m	Cena bez DPH za 25m kotúč (20m kotúč)
	F0895	kotúč 25m, biela izolácia	6 x 0,8 mm (1/4")	2,90 €	72,50 €
	F0753	kotúč 25m, biela izolácia	10 x 0,8 mm (3/8")	4,30 €	107,50 €
	F0754	kotúč 25m, biela izolácia	12 x 0,8 mm (1/2")	5,90 €	147,50 €
	F1546	kotúč 25m, biela izolácia	6 x 1 mm (1/4")	3,60 €	90,00 €
	F1547	kotúč 25m, biela izolácia	10 x 1 mm (3/8")	5,20 €	130,00 €
	F1548	kotúč 25m, biela izolácia	12 x 1 mm (1/2")	6,80 €	170,00 €
	F0761	kotúč 25m, biela izolácia	16 x 1 mm (5/8")	9,00 €	225,00 €
	F0762	kotúč 25m, biela izolácia	19 x 1 mm (3/4")	12,00 €	300,00 €
	F0033	kotúč 25m, biela izolácia	22 x 1 mm (7/8")	17,90 €	447,50 €
	F1434	kotúč 25m, biela izolácia, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 10 x 0,8 mm (3/8")	7,20 €	180,00 €
	F1443	kotúč 25m, biela izolácia, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 12 x 0,8 mm (1/2")	9,00 €	225,00 €
	F1281	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 10 x 1 mm (3/8")	8,30 €	166,00 €
	F1282	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 12 x 1 mm (1/2")	10,60 €	212,00 €
	F2815	kotúč 20m, ALU izolácia ANTI UV, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 10 x 1 mm (3/8")	8,50 €	170,00 €
	F2816	kotúč 20m, ALU izolácia ANTI UV, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 12 x 1 mm (1/2")	11,00 €	220,00 €

ČERPADLÁ KONDENZÁTU (MINI) - VAMP-F



Piestové čerpadlo s integrovanou komorou a optickým snímačom hladiny. BEZ POHYBLIVÝCH ČASTÍ (bez plaváku).

Hadica na pripojenie na odvod kondenzátu.

Neobsahuje PVC hadičku Ø6mm (medzi čerpadlo/odvod).

1~230V/50Hz, príkon 6W.

Pre klimatizácie do 18,5kW.



Kód	Model	Popis	Sanie / výtlak [m]	Hlučnosť [dB(A)]	Cena bez DPH
3004238	VAMP-F	Mini čerpadlo kondenzátu VAMP-F do nástennej jednotky 22l/h	0 / 15	20	125,0 €

ČERPADLÁ KONDENZÁTU (MINI) - Si-20, Si-27



Plaváková komora (1,5m kábel).

Piestové čerpadlo.

1~230V/50Hz, príkon 14-15W.

Pre klimatizácie do 20kW.

Si-20

- PVC hadička
Ø6mm (0,63m)



Si-27

- PVC hadička
Ø6mm (1,5m)



Kód	Model	Popis	Sanie / výtlak [m]	Hlučnosť [dB(A)]	Cena bez DPH
SI20CE02UN23	Si-20	Mini čerpadlo kondenzátu Si-20 do nástennej jednotky 20l/h	3 / 10	19	151,0 €
SI27CE01UN23	Si-27	Mini čerpadlo kondenzátu Si-27 univerzálne 20l/h	3 / 10	20	90,0 €

ČERPADLÁ KONDENZÁTU (MINI) - Si-10, Si-30



Plaváková komora Si-30 (1,5m kábel).

Piestové čerpadlo.

1~230V/50Hz. Príkon 14W.

Pre klimatizácie do 20kW.

NA DOPYT

Si-10

- integrovaná plaváková
komora
- PVC hadička
Ø6mm (1m)



Si-30

- PVC hadička
Ø6mm (1m)



Kód	Model	Popis	Sanie / výtlak [m]	Hlučnosť [dB(A)]	Cena bez DPH
SI10CE03UN23	Si-10 UNIVERS'L	Mini čerpadlo kondenzátu Si-10 rohové 20l/h	3 / 10	22	153,0 €
SI30CE02UN23	Si-30	Mini čerpadlo kondenzátu Si-30 nad jednotku 20l/h	3 / 10	20	155,0 €

ČERPADLÁ KONDENZÁTU (MINI) - Delta Pack, Omega Pack 2



Plaváková komora OP (0,63m kábel).

1~230V/50Hz. Príkon 14W, 15W.

Pre klimatizácie do 20kW.

NA DOPYT

Delta Pack (DP**)

- piestové čerpadlo Si-10
- žľab 80x60mm, 750mm
a roh RAL 9003
- PVC hadička izolovaná
Ø6mm (1m)



Omega Pack 2 (OP**)

- piestové čerpadlo Si-20
- kryt RAL 9003
- PVC hadička izolovaná
Ø6mm (1m)



Kód	Model	Popis	Sanie / výtlak [m]	Hlučnosť [dB(A)]	Cena bez DPH
DP10CE05UN23	Delta Pack	Mini čerpadlo kondenzátu Delta Pack so žľabom RAL 9003 vedľa jednotky 20l/h	3 / 10	20	165,0 €
OP20CE04UN23	Omega Pack 2	Mini čerpadlo kondenzátu Omega Pack 2 s krytom RAL 9003 pod jednotku 20l/h	3 / 10	20	157,0 €

ČERPADLÁ KONDENZÁTU (ODSTREDIVÉ) - Si-2052, Si-83, Si-1830



Nádžka na kondenzát.

Odstredivé čerpadlo.

1~230V/50Hz.

Pre klimatizácie do 20kW.

NA DOPYT

Si-2052



Si-83

- obsahuje
PVC hadičku
Ø10mm (5m)



Si-1830



Kód	Model	Popis	Príkon [W]	Výtlak [m]	Hlučnosť [dB(A)]	Cena bez DPH
SI2052SIUN23	Si-2052	Odstredivé čerpadlo kondenzátu Si-2052 pre kazetové jednotky 100l/h	14	- / 0,9	30	115,0 €
SI83CE02UN23	Si-83	Odstredivé čerpadlo kondenzátu Si-83 s 2l nádržkou 65l/h	115	5,4	45	115,0 €
SI1830SCUN23	Si-1830	Odstredivé čerpadlo kondenzátu Si-1830 s 0,5l nádržkou 400l/h	75	3,7	43	157,0 €

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE ČERPADLÁ KONDENZÁTU



Kód	Vhodné pre	Popis	Cena bez DPH
ACC00942	Si-27, Si-30	Predĺžovací kábel 3m (medzi čerpadlo a plavákovú komoru)	41,0 €
ACC00943	Si-27, Si-30	Predĺžovací kábel 5m (medzi čerpadlo a plavákovú komoru)	44,0 €



PLASTOVÝ ŽLAB - CANALSPLIT

Uloženie rozvodov pre klimatizácie (Cu potrubie, kabeľ, hadica na kondenzát atď.).

Materiál PVC s UV ochranou, potiahnutý ochrannou fóliou.

Upevnenie na stenu pomocou skrutiek (nie sú dodávkou).

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	A [mm]	B [mm]	Dĺžka [mm]	Farebné prevedenie	Vhodné pre aplikáciu	Kusy	Balenie	Cena za 1m bez DPH
0612BCF-W	60	45	2000	čistá biela	split	1ks, 2m	12ks, 24m	3,77 €
0712BCF	70	55	2000	biela RAL 9001	split	1ks, 2m	12ks, 24m	3,98 €
0812BCF-W	80	60	2000	čistá biela	split, dual split	1ks, 2m	8ks, 16m	4,76 €
0912BCF	90	65	2000	biela RAL 9001	multi split	1ks, 2m	8ks, 16m	5,26 €
1212BCF-W	110	75	2000	čistá biela	multi split	1ks, 2m	4ks, 8m	6,38 €

RÝCHLOSVORKA - ST

Upevnenie potrubí v žľabe.

Jednoduché upevnenie.

Jednoduché uvoľnenie.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0603ST	žltá	0612	30ks	0,30 €
0703ST	oranžová	0712	30ks	0,30 €
0803ST	červená	0812	30ks	0,40 €
0903ST	modrá	0912	30ks	0,56 €
1203ST	zelená	1212	20ks	0,56 €

SPOJKA - GC

Prekrytie spoja dvoch žľabov.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0604GC-W	čistá biela	0612	30ks	1,60 €
0704GC	biela RAL 9001	0712	30ks	1,56 €
0804GC-W	čistá biela	0812	30ks	1,64 €
0904GC	biela RAL 9001	0912	30ks	1,89 €
1204GC-W	čistá biela	1212	20ks	2,03 €

VNÚTORNÝ ROH - AI

Prekrytie vnútorného rohového spoja dvoch žľabov.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0605AI-W	čistá biela	0612	8ks	2,23 €
0705AI	biela RAL 9001	0712	8ks	2,09 €
0805AI-W	čistá biela	0812	6ks	2,24 €
0905AI	biela RAL 9001	0912	6ks	2,30 €
1205AI-W	čistá biela	1212	4ks	3,14 €

VONKAJŠÍ ROH - AE

Prekrytie vonkajšieho rohového spoja dvoch žľabov.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0606AE-W	čistá biela	0612	12ks	2,39 €
0706AE	biela RAL 9001	0712	12ks	2,31 €
0806AE-W	čistá biela	0812	9ks	2,43 €
0906AE	biela RAL 9001	0912	9ks	2,58 €
1206AE-W	čistá biela	1212	6ks	3,38 €

PLOCHÉ KOLENO - CP

Prekrytie 90° spoja dvoch žľabov.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0607CP-W	čistá biela	0612	10ks	3,00 €
0707CP	biela RAL 9001	0712	10ks	2,51 €
0807CP-W	čistá biela	0812	8ks	3,18 €
0907CP	biela RAL 9001	0912	8ks	3,33 €
1207CP-W	čistá biela	1212	6ks	4,27 €

KONCOVKA - TT

Prekrytie konca žľabu.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0608TT-W	čistá biela	0612	12ks	2,31 €
0708TT	biela RAL 9001	0712	12ks	2,31 €
0808TT-W	čistá biela	0812	9ks	2,37 €
0908TT	biela RAL 9001	0912	9ks	2,58 €

PRIECHODKA ROHOVÁ - CM

Prekrytie otvoru s prechodom v rohu.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0609CM-W	čistá biela	0612	9ks	3,55 €
0709CM	biela RAL 9001	0712	9ks	3,11 €
0809CM-W	čistá biela	0812	6ks	3,66 €
0909CM	biela RAL 9001	0912	6ks	3,73 €
1209CM-W	čistá biela	1212	4ks	4,37 €

PRIECHODKA PRIAMA - PM

Prekrytie otvoru s priamym prechodom.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0610PM-W	čistá biela	0612	10ks	2,75 €
0710PM	biela RAL 9001	0712	10ks	2,43 €
0810PM-W	čistá biela	0812	16ks	2,84 €
0910PM	biela RAL 9001	0912	16ks	3,05 €
1210PM-W	čistá biela	1212	8ks	3,73 €

T-KUS - DT

Spojenie 3 žľabov.
UV odolnosť.

**ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ
LEN CELÉ BALENIE!**



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0813DT-W	čistá biela	0812	4ks	5,56 €
0913DT	biela RAL 9001	0912	4ks	5,96 €
1213DT-W	čistá biela	1212	2ks	6,83 €

REDUKCIA - RI

Redukovanie na menší rozmer.
UV odolnosť.

**ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ
LEN CELÉ BALENIE!**



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
9070RI	biela RAL 9001	0912/0712	12ks	2,06 €
1280RI-W	čistá biela	1212/0812	8ks	2,27 €
1290RI	biela RAL 9001	1212/0912	8ks	2,62 €

ĽAVÝ VERTIKÁLNY ODSKOK - VS

Kombinácia vnútorného rohu
a plochého kolena.
UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0614VS-W	čistá biela	0612	6ks	5,13 €
0814VS-W	čistá biela	0812	4ks	6,59 €

PRAVÝ VERTIKÁLNY ODSKOK - VD

Kombinácia vnútorného rohu
a plochého kolena.
UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie	Cena za 1ks bez DPH
0615VD-W	čistá biela	0612	6ks	5,13 €
0815VD-W	čistá biela	0812	4ks	6,59 €

HADICA NA KONDENZÁT - TU

Špirálová hadica na odvod kondenzátu.
Hladká vnútorná strana.
Materiál PVC.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Priemer	Balenie	Cena za 1m bez DPH
0016TU	Ø16mm	30m	1,00 €
0018TU	Ø18mm	30m	1,23 €
0020TU	Ø20mm	30m	1,43 €

HADICA NA KONDENZÁT - TC

Vlnitá hadica na odvod kondenzátu.
Vlnitá vnútorná strana.
Pripojenie každých 75cm, materiál PVC.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Priemer	Balenie	Cena za 1m bez DPH
0068TC	Ø16mm	50m	0,90 €
0070TC	Ø20mm	50m	1,08 €

SPOJKY PRE HADICE - GY, GT, GL

Vhodné pre spojenie špirálových
alebo vlnitých hadíc na odvod kondenzátu.



Označenie	Spoj	Pripojenia	Cena za 1ks bez DPH
0021GY	Y	Ø16, Ø18mm	1,25 €
0025GT	T	Ø16, Ø18, Ø20mm	1,88 €
0023GL	priamy	Ø16, Ø18, Ø20mm	0,87 €

ŽĽAB PRE HADICU, KÁBLE - BC

Žľab pre hadice na odvod kondenzátu alebo káble.
Farba biela RAL 9001.
Balenie: 1ks, 2m



Označenie	Rozmer (šírka x výška x dĺžka)	Vhodné pre	Cena za 1m bez DPH
0412BC	35x30x2000mm	Ø16, Ø18, Ø20mm	2,24 €

SPOJKA - RU

Spojka na prepojenie pevného potrubia na odvod kondenzátu
so špirálovou hadicou.
Materiál PVC.



Označenie	Priemer pripojenia pevného potrubia	Pripojenia špirálovej hadice	Cena za 1ks bez DPH
1607RU	Ø16mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	2,84 €
1807RU	Ø18mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	2,84 €
2007RU	Ø20mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	2,99 €

NOŽNICE NA ŽĽABY - VD

Špeciálne nožnice pre profesionálne rezanie
žľabov Canalsplit do veľkosti 90x65mm.



Označenie	Popis	Vhodné pre žľaby	Cena za 1ks bez DPH
2100VD	Nožnice	0712, 0812, 0912	241,50 €
2101BD	Náhradný nôž	-	75,30 €
2102CD	Modré nylonové puzdro	-	41,40 €

FLEXIBILNÁ SADA - KF


Flexibilný odskok žľabu alebo pripojenie na vonkajšiu jednotku.
Vhodné aj pre dual split.
UV odolnosť.



Označenie	Popis	Vhodné pre žľaby	Cena za sadu bez DPH
0823KF	2x pripojenie na žľab, 1x konzola, 1x plastová priechodka, 1x flexibilné potrubie s dĺžkou 1m	0812	65,00 €
1223KF	2x pripojenie na žľab, 1x konzola, 1x plastová priechodka, 1x flexibilné potrubie s dĺžkou 1m	1212	78,40 €

PLASTOVÝ PODOMIETKOVÝ BOX NA PREDPRÍPRAVU MONTÁŽE - PS, KB


Predpríprava pre nástennú klimatizáciu.
Zapustená montáž pod omietku.
Medené potrubie, odvod kondenzátu a kabeľáž schovaná pod omietkou.
Pripojenie odvodu kondenzátu z ľava aj sprava.
Plastový kryt.



Označenie	Popis	Cena za 1ks bez DPH
0010PS	Podomietkový box PREDISPLIT s miestom pre medené potrubie a kábel a so samostatnou oddelenou časťou pre odvod kondenzátu	11,90 €
0011KB	Podomietkový box KLIMBOX s miestom pre medené potrubie a kábel a so samostatnou oddelenou časťou pre odvod kondenzátu	10,60 €

SADA NA OHÝBANIE MEDENÉHO POTRUBIA - SCP




Bezpečné ohýbanie predizolovaného potrubia, ak nie je možné použiť ohýbacie kliešte.
Pre minimalizáciu rizika zalomenia potrubia.
Farebné rozlíšenie podľa priemeru.
Dĺžka 4m.



Označenie	Popis	Cena za sadu bez DPH
6404SCP	4x4m kotúč (červený pre 1/4" (6mm), zelený pre 3/8" (10mm), žltý pre 1/2" (12mm), modrý pre 5/8" (16mm))	65,00 €
6214SCP	2x4m kotúč (červený pre 1/4" (6mm), zelený pre 3/8" (10mm))	20,70 €
6234SCP	2x4m kotúč (žltý pre 1/2" (12mm), modrý pre 5/8" (16mm))	50,40 €

USMERŇOVAČ VZDUCHU Z KLIMATIZÁCIE - DF

Usmernenie vyfukovaného vzduchu z klimatizácie, aby nedochádzalo k priamemu ofuku osôb.
Modely 5001 a 5002 s tepelnou izoláciou (proti tvorbe kondenzátu).
Skrutky na upevnenie sú súčasťou dodávky (u modelov 5001 a 5002).



Označenie	Popis	Cena za 1ks bez DPH
5001DF	Usmerňovač vzduchu pre nástenné klimatizácie so šírkou výfuku do 690mm	72,80 €
5002DF	Usmerňovač vzduchu pre nástenné klimatizácie so šírkou výfuku do 800mm	85,40 €
5003DF	Usmerňovač vzduchu pre kazetové klimatizácie so šírkou výfuku do 500mm	66,00 €

Uvedené ceny sú bez DPH, bez dopravy, tovar skladom.
Pri objednávke nad **500€** doprava zdarma. Možné kombinovať s iným tovarom.